

AIS
KDM
壁貫通
壁貫通 潜熱
壁掛
壁掛 潜熱
JS 5号
レンジ フード
シャワー その他
索引 掲載品
索引 掲載外
新掲載品 廃番品

弊社でご用意できる機器および部材の案内書です。仕様及び内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承願います。また、この案内書の部材で対応できない場合は、弊社までお問い合わせ下さい。その際、現場の寸法入りの見取り図及び写真、また、部品の要望（追加工等）には、図面をFAXして頂きたくお願い申し上げます。

モリタ工業株式会社
332-0006 埼玉県川口市末広1-23-6
Tel. 048-225-2481 / Fax. 048-223-5852

www.moritakk.co.jp

2025年4月版

総合カタログ

MORITA INDUSTRIES INC

総合カタログ

2025年4月版

機器本体		各種給排気トップ及び周辺部材	
浴槽組込型 FF型給湯付風呂釜	AIS-FF-K		
FF型給湯付風呂釜	KDM-FF KDM-FF- II		
壁貫通型給湯付風呂釜	ML-802HS ML-1602HS ML-1602HL		
壁貫通型給湯付風呂釜 潜熱回収型	ML-C1602HS ML-C1602HL ML-C1602HC		
壁掛型ガスふろ給湯器	ML-1605AW ML-1605SAW ML-1605AW-T ML-1605SAW-T	ML-1603AW-S ML-1603SAW-S ML-1603AW-ST ML-1603SAW-ST ML-1603AW-FF ML-1603SAW-FF	
壁掛型ガスふろ給湯器 潜熱回収型	ML-C1601AW-ST ML-C1601SAW-ST		
FF型給湯器	ML-JS5号FF		
アイレベルレンジフード FY-59HVK4JGL FY-59HVK4JGR		浅型レンジフード FY-60HJR3MT-W FY-60HJR3HT-W FY-70HF4T-W	
シャワー金具			
その他			

索引	掲載品
索引	掲載外品
新規掲載品 廃番品	

各種資料のPDF版はこちらから参照
ダウンロードいただけます。

総合カタログ



機器本体 取扱説明書・工事説明書



 **モリタ工業株式会社**

目次


品番の見方..... 1

販売上の注意・納期掲載..... 2

浴槽組込型FF型給湯付風呂釜

8.5号 AIS-FF-K

【R／L区分あり】



機器本体..... 3

各種給排気トップ.....5～7


排気トップの延長設置.....8

周辺部材.....9～13

FF型給湯付風呂釜

6.5号 KDM-FF

【R／L区分あり】




機器本体..... 14

各種給排気トップ.....16

周辺部材..... 20,21

6.5号 KDM-FF-Ⅱ

【R／L区分あり】



機器本体..... 15

各種給排気トップ.....17～19

周辺部材..... 20,21

各ページタイトル部の見方

機器本体機種名


機器本体機種名

機種給排気トップ及び周辺部材

壁貫通型給湯付風呂釜

8号 ML-802HS

【標準・チャンバー兼用・フルオート】




機器本体..... 22

周辺部材..... 28～32

16号 ML-1602HS

【標準・チャンバー兼用・フルオート】




機器本体..... 23

周辺部材..... 28～32

16号 ML-1602HL

【厚壁用・フルオート】




機器本体..... 23

周辺部材..... 28～32

壁貫通型給湯付風呂釜・潜熱回収型

16号 ML-C1602HS

【標準用・フルオート】




機器本体..... 24

周辺部材..... 27～32

16号 ML-C1602HL

【厚壁用・フルオート】




機器本体..... 25

周辺部材..... 27～32

16号 ML-C1602HC

【チャンバー用・フルオート】



機器本体..... 26

周辺部材..... 27～32

排気延長部材..... 33

目次

壁掛型ガスふろ給湯器

16号

ML-1605AW

【標準排気・フルオート】

ML-1605SAW

【標準排気・オート】



機器本体……………34
周辺部材……………36,40～43

16号

ML-1605AW-T

【丸形排気・フルオート】

ML-1605SAW-T

【丸形排気・オート】



機器本体……………35
周辺部材……………36,40～43

壁掛型ガスふろ給湯器（スリム）


16号

ML-1603AW-S

【スリム・標準排気・フルオート】

ML-1603SAW-S

【スリム・標準排気・オート】



機器本体……………37
周辺部材……………39～45


16号

ML-1603AW-ST

【スリム・丸形排気・フルオート】

ML-1603SAW-ST

【スリム・丸形排気・オート】



機器本体……………38
周辺部材……………39～45

屋内壁掛型ガスふろ給湯器（強制給排気）

16号

ML-1603AW-FF

【強制給排気・フルオート】

ML-1603SAW-FF

【強制給排気・オート】



機器本体……………46
周辺部材……………47,48

壁掛型ガスふろ給湯器・潜熱回収型

16号

ML-C1601AW-ST

【スリム・丸形排気・フルオート】

ML-C1601SAW-ST

【スリム・丸形排気・オート】




機器本体……………49
周辺部材……………50～53

FF型給湯器

5号

ML-JS5号FF



機器本体……………54
各種給排気トップ……………55～59
周辺部材……………60～64

レンジフード

アイレベルレンジフード（一熱用）

FY-59HVK4JG

【R／L区分あり】



機器本体……………65
周辺部材……………66～74

浅形レンジフード

FY-60HJR3MT-W【右用】

FY-60HJR3HT-W【左用】

FY-70HF4T-W



機器本体……………75

シャワー金具

水栓本体……………76

その他

その他部材……………77～78

索引

掲載品……………79～86
掲載外品……………87～91
新規掲載品……………92
廃番品……………92

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

品番の見方

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS

AIS-FF-K
 機種記号
 燃烧方式略号(強制給排气)
 設置形態略号(エプロン イン システム)

JS5号

ML-JS 5号 FF
 燃烧方式略号(強制給排气)
 給湯能力(5号)
 販売元略号(日本総合住生活株式会社)
 メーカー略号(モリタ工業株式会社)

KDM

K D M-FF
 K D M-FF-II
 機種記号
 燃烧方式略号(強制給排气)
 製造元略号(モリタ工業株式会社)
 販売元略号(日本総合住生活株式会社
(旧株式会社団地サービス))
 設置場所略号(旧都市基盤整備公団)

壁貫通

ML-C 16 ○○ H S
 S 標準
 L 厚壁
 C チャンバー
 H 壁貫通形
 開発ナンバー
 給湯能力(号数)
 無印 一般タイプ
 C 潜熱タイプ
 メーカー略号(モリタ工業株式会社)

壁掛

ML-C 16 ○○ A W ST
 FF燃烧方式略号(強制給排气)
 無印 標準排气
 T 丸形排气
 S スリム・標準排气
 ST スリム・丸形排气
 W 壁掛形
 A 全自動(フルオート)
 SA 自動(オート)
 開発ナンバー
 給湯能力(号数)
 無印 一般タイプ
 C 潜熱タイプ
 メーカー略号(モリタ工業株式会社)

販売上の注意事項

- ◎ 一部の機器本体（※１）は、販売代理店からのご提供となります。
- ◎ AIS-FF-Kは、日本総合住生活株式会社様がエプロンインシステムバスとして販売している商品です。
- ◎ ML-JS5号FFIは、日本総合住生活株式会社様がレンジフード一体型給湯器として販売している商品です。

※１ 品目名一覧

- | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| ・ AIS-FF-K（機器本体） | ・ KDM-FF（機器本体） | ・ KDM-FF-Ⅱ（機器本体） |
| ・ ML-802HS（機器本体） | ・ ML-1602HS（機器本体） | ・ ML-1602HL（機器本体） |
| ・ ML-C1602HS（機器本体） | ・ ML-C1602HC（機器本体） | ・ ML-C1602HL（機器本体） |
| ・ ML-1605AW（機器本体） | ・ ML-1605SAW（機器本体） | ・ ML-1605AW-T（機器本体） |
| ・ ML-1605SAW-T（機器本体） | ・ ML-1603AW-S（機器本体） | ・ ML-1603SAW-S（機器本体） |
| ・ ML-1603AW-ST（機器本体） | ・ ML-1603SAW-ST（機器本体） | |
| ・ ML-1603AW-FF（機器本体） | ・ ML-1603SAW-FF（機器本体） | |
| ・ ML-C1601AW-ST（機器本体） | ・ ML-C1601SAW-ST（機器本体） | |
| ・ ML-JS5号FF（機器本体） | | |

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS-FF-K（浴槽組込型FF型給湯付風呂釜）

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他


索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品


1 設置条件

- この機器は浴室内設置型です。
屋外には絶対に設置しないでください。
- 機器の設置及び点検修理の際に、浴槽前面エプロンを手前に外さなければなりません。
ガス元せん等が障害になる場合は、移設が必要です。



2 同梱部品


- 下記の部品は主な同梱部品です。

機器本体セット（図は右用） 	浴室リモコン 	電源コード （漏電ブレーカー付） 	電源コード保護管 
			給湯フレキシブル管 
			説明書 

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

- 浴室条件に合わせ右用と左用があります。（図は右用）


品目コード	品目名称
APN1003	AIS-FF-K（右）〈13A/12A〉＋循環金具セット
APN1004	AIS-FF-K（左）〈13A/12A〉＋循環金具セット



AIS-FF-K (浴槽組込型FF型給湯付風呂釜)

4 施工概略

- 後方給排気方式
(図は右用)



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー





その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

● 給排気トップ BF





使用箇所…

品目コード	品目名称	許容壁厚
AGN1161	給排気トップ BF 300型	300
AGN1162	給排気トップ BF 400型	400
AGN1163	給排気トップ BF 500型	500
AGN1164	給排気トップ BF 600型	600
AGN1165	給排気トップ BF 700型	700
AGN1166	給排気トップ BF 800型	800



● 給排気トップ BF-II

品目コード	品目名称	許容壁厚
AGN1181	給排気トップ BF-II 200型	200
AGN1182	給排気トップ BF-II 250型	250
AGN1183	給排気トップ BF-II 300型	300
AGN1184	給排気トップ BF-II 350型	350
AGN1185	給排気トップ BF-II 400型	400
AGN1186	給排気トップ BF-II 450型	450
AGN1187	給排気トップ BF-II 500型	500





AIS-FF-K

各種給排気トップ


● 廊下型給排気筒

品目コード	品目名称	適合機種
AGN1251	廊下型給排気筒	AIS-FF-K



● 廊下型給排気筒 B

品目コード	品目名称	適合機種
AGN1252	廊下型給排気筒 B	AIS-FF-K





● 筒型給排気トップ

品目コード	品目名称	許容壁厚
AGN1101	筒型給排気トップ 150型 (右・AIS-K用)	150
AGN1103	筒型給排気トップ 250型 (右・AIS-K用)	250
AGN1105	筒型給排気トップ 350型 (右・AIS-K用)	350
AGN1107	筒型給排気トップ 450型 (右・AIS-K用)	450
AGN1109	筒型給排気トップ 550型 (右・AIS-K用)	550
AGN1111	筒型給排気トップ 650型 (右・AIS-K用)	650
AGN1113	筒型給排気トップ 750型 (右・AIS-K用)	750
AGN1115	筒型給排気トップ 850型 (右・AIS-K用)	850


品目コード	品目名称	許容壁厚
AGN1102	筒型給排気トップ 150型 (左・AIS-K用)	150
AGN1104	筒型給排気トップ 250型 (左・AIS-K用)	250
AGN1106	筒型給排気トップ 350型 (左・AIS-K用)	350
AGN1108	筒型給排気トップ 450型 (左・AIS-K用)	450
AGN1110	筒型給排気トップ 550型 (左・AIS-K用)	550
AGN1112	筒型給排気トップ 650型 (左・AIS-K用)	650
AGN1114	筒型給排気トップ 750型 (左・AIS-K用)	750
AGN1116	筒型給排気トップ 850型 (左・AIS-K用)	850

※雨仕舞いスリーブが必要です。



● 雨仕舞いスリーブ

品目コード	品目名称
TGN1481	雨仕舞いスリーブ



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー
その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通

潜熱

壁掛

壁掛

潜熱

JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品



● 薄型給排気トップ

使用箇所…

品目コード	品目名称	許容壁厚
AGN1131	薄型給排気トップ 100型 (右・AIS-K用)	90~160
AGN1133	薄型給排気トップ 200型 (右・AIS-K用)	140~260
AGN1135	薄型給排気トップ 300型 (右・AIS-K用)	240~360
AGN1137	薄型給排気トップ 400型 (右・AIS-K用)	340~460
AGN1139	薄型給排気トップ 2000型 (右・AIS-K用)	1200~2200


品目コード	品目名称	許容壁厚
AGN1132	薄型給排気トップ 100型 (左・AIS-K用)	90~160
AGN1134	薄型給排気トップ 200型 (左・AIS-K用)	140~260
AGN1136	薄型給排気トップ 300型 (左・AIS-K用)	240~360
AGN1138	薄型給排気トップ 400型 (左・AIS-K用)	340~460
AGN1140	薄型給排気トップ 2000型 (左・AIS-K用)	1200~2200

※2000型には燃焼ファン回転数切替コネクタが必要です。




● 丸ガード

品目コード	品目名称	サイズ
AGN1533	丸ガード (φ210×105)	φ210×105




● 給排気トップ チャンバーセット

品目コード	品目名称	排気トップ
AGN1201	給排気トップ チャンバーセット (短)	短
AGN1202	給排気トップ チャンバーセット (長)	長
AGN1203	給排気トップ チャンバーセット (長2)	長2



● φ60 排気トップ


品目コード	品目名称	L寸法
AGN1221	φ60 排気トップ (短)	195
AGN1222	φ60 排気トップ (長)	315~515
AGN1223	φ60 排気トップ (長2)	565~1015



1 はじめに

- 排気延長される場合は、必ず制御基盤の燃焼ファン回転数切替コネクタを赤色タイプに変更してください。
- 排気延長部材（別売品）は、必ず当社の指定品をご使用ください。
- 排気トップは、必ず袋小路と同一風圧帯に設置してください。また、能力以上の延長設置はしないでください。

2 燃焼ファン回転数切替コネクタを赤色タイプに変更してください。



3 排気延長部材の名称・外形寸法図（別売品）

●φ60排気トップ（直型）

品目コード	品目名称	L寸法
AGN1225	φ60 排気トップ（直型）	250

●φ60 直管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN1422	φ60 直管 L=100	100
TGN1423	φ60 直管 L=300	300
TGN1424	φ60 直管 L=500	500
TGN1425	φ60 直管 L=900	900

●φ60 直スライド管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN1451	φ60 直スライド管 L=150~200	150~200
TGN1452	φ60 直スライド管 L=340~600	340~600
TGN1453	φ60 直スライド管 L=900~1700	900~1700

●φ60 フレキ管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN1431	φ60 フレキ管 L=400	400

●φ60 支持金物

品目コード	品目名称	H寸法
TGN1471	φ60 支持金物（短）H=70	70
TGN1472	φ60 支持金物（長）H=180	180

●φ60 ストップリング

品目コード	品目名称
TGN1441	φ60 ストップリング

●φ60 45° エルボ


品目コード	品目名称	曲り角度
TGN1461	φ60 45° エルボ	45°

●φ60 90° エルボ




品目コード	品目名称	曲り角度
TGN1462	φ60 90° エルボ	90°

4 排気トップの設置場所と最大延長能力

- 先端には必ず排気トップを取付けてください。また、袋小路と同一風圧帯に設置してください。
- 能力以上の延長設置はしないでください。



袋小路と同一風圧帯に位置する事



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS-FF-K 排気トップの延長設置…燃焼ファンの回転数を変更する必要があります



● 積雪対応給排気トップ

※給排気トップと可燃物・障害物・開口部との離隔距離については
工事説明書をご確認の上、給排気トップの長さを選定ください。




工事説明書

品目コード	品目名称
AGN1196	積雪対応給排気トップ(右)・BOX (右)
AGN1197	積雪対応給排気トップ(右)・BOX (左)
AGN1198	積雪対応給排気トップ(左)・BOX (右)
AGN1199	積雪対応給排気トップ(左)・BOX (左)



この範囲に積雪の影響を受けるような下方障害物があてはまらない。

※図は給排気トップ、トップBOX共に右用





(単位 mm)

L (許容壁厚)


140~260

品目コード	品目名称
AGN1206	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX (右)
AGN1207	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX (左)
AGN1208	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX (右)
AGN1209	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX (左)



この範囲に積雪の影響を受けるような下方障害物があてはまらない。

※図は給排気トップ、トップBOX共に右用



(単位 mm)

L (許容壁厚)

140~260

● 壁取付型カウンター（標準タイプ・高齢者タイプ）

使用箇所…




※一般用にはコード通し切欠きはありません。

○ 浴槽カウンター

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7003	浴槽カウンター 70mm（右・AIS-K用）	70
YGN7004	浴槽カウンター 70mm（左・AIS-K用）	70
YGN7001	浴槽カウンター 70mm（一般用）	70
YGN7005	浴槽カウンター 90mm（右・AIS-K用）	90
YGN7006	浴槽カウンター 90mm（左・AIS-K用）	90
YGN7002	浴槽カウンター 90mm（一般用）	90




○ 高齢者浴槽カウンター

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7009	高齢者浴槽カウンター 70mm（右・AIS-K用）	70
YGN7010	高齢者浴槽カウンター 70mm（左・AIS-K用）	70
YGN7007	高齢者浴槽カウンター 70mm（一般用）	70
YGN7011	高齢者浴槽カウンター 90mm（右・AIS-K用）	90
YGN7012	高齢者浴槽カウンター 90mm（左・AIS-K用）	90
YGN7008	高齢者浴槽カウンター 90mm（一般用）	90




● 浴槽カウンター（浴槽取付）

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7013	浴槽カウンター 70mm（浴槽取付）	70
YGN7014	浴槽カウンター 90mm（浴槽取付）	90
YGN7015	浴槽カウンター 140mm（浴槽取付）	140



● 後方カウンター

品目コード	品目名称	サイズ
APN7201	後方カウンター 720×200	720×200



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー




その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

● 1000型浴槽サイドエプロン




使用箇所…

品目コード	品目名称
YGN7101	1000型浴槽サイドエプロン (右)
YGN7102	1000型浴槽サイドエプロン (左)





● 1100型浴槽サイドエプロン

品目コード	品目名称
YGN7103	1100型浴槽サイドエプロン



● 循環金具セット (AIS-FF-K用)


品目コード	品目名称
APN1005	循環金具セット (AIS-FF-K用)



● $\phi 50$ Uスライド管

使用箇所…


品目コード	品目名称	寸法
TGN1361	$\phi 50$ Uスライド管 L=620—720	620～720
TGN1362	$\phi 50$ Uスライド管 L=620—720(改良型)※	620～720




※70もあります(改良型)

● $\phi 50$ Lスライド管




品目コード	品目名称	寸法
TGN1351	$\phi 50$ Lスライド管 L=155—205	155～205
TGN1352	$\phi 50$ Lスライド管 L=220—335	220～335
TGN1353	$\phi 50$ Lスライド管 L=120—145	120～145

● $\phi 50$ ストップリング

品目コード	品目名称
TGN1321	$\phi 50$ ストップリング

● $\phi 50$ 断熱カバー

品目コード	品目名称	寸法
AGN1551	$\phi 50$ 断熱カバー L=100	100



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード


シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品


● 側方排気用断熱カバー

品目コード	品目名称	W寸法
AGN1521	側方排気用断熱カバー W=30	30
AGN1522	側方排気用断熱カバー W=35	35
AGN1523	側方排気用断熱カバー W=40	40
AGN1524	側方排気用断熱カバー W=45	45
AGN1525	側方排気用断熱カバー W=50	50




● 後方排気用断熱カバー

品目コード	品目名称	サイズ
AGN1608	後方排気用断熱カバー A	680×150
AGN1609	後方排気用断熱カバー B	695×150




● ウインドサッシ用断熱カバー B型

品目コード	品目名称	W寸法
AGN1501	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=20	20
AGN1502	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=25	25
AGN1503	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=30	30
AGN1504	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=35	35
AGN1505	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=40	40
AGN1506	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=45	45
AGN1507	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=50	50
AGN1508	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=55	55
AGN1509	ウインドサッシ用断熱カバー B型 W=60	60




● バックスライドハンガー B型

品目コード	品目名称	調整範囲
YGN7501	バックスライドハンガー B型	一般・高齢 14～49 1100型浴槽12～47




● バックスライドハンガー C型

品目コード	品目名称	調整範囲
YGN7502	バックスライドハンガー C型	32～72



● バックスライドハンガー D型

品目コード	品目名称	調整範囲
YGN7503	バックスライドハンガー D型	122～162



● シングルレバー用フレキ管セット (950型・1000型)

品目コード	品目名称	浴槽タイプ
YGN7313	シングルレバー用フレキ管セット(右・台座付・上給水)	950・1000型
YGN7314	シングルレバー用フレキ管セット(左・台座付・上給水)	950・1000型
YGN7317	シングルレバー用フレキ管セット(右・台座付・下給水)	950・1000型
YGN7318	シングルレバー用フレキ管セット(左・台座付・下給水)	950・1000型

浴槽タイプ	給水方式	向き	湯側フレキシブル管	水側フレキシブル管	片ナット分岐継手有無	水栓化粧台座有無
950型 1000型	上給水	右			無	
		左				
	下給水	右			有 	有
		左				


● シングルレバー用フレキ管セット (1100型)

品目コード	品目名称	浴槽タイプ
YGN7311	シングルレバー用フレキ管セット(右・上給水)	1100型
YGN7312	シングルレバー用フレキ管セット(左・上給水)	1100型
YGN7315	シングルレバー用フレキ管セット(右・下給水)	1100型
YGN7316	シングルレバー用フレキ管セット(左・下給水)	1100型

浴槽タイプ	給水方式	向き	湯側フレキシブル管	水側フレキシブル管	片ナット分岐継手有無	水栓化粧台座有無
1100型	上給水	右			無	
		左				
	下給水	右			有 	無
		左				


● シングルレバー混合水栓用 化粧台座

品目コード	品目名称
YGN7319	シングルレバー混合水栓用化粧台座



● 片ナット分岐継手(シングルレバーシャワー水栓用)

品目コード	品目名称
AGN9004	片ナット分岐継手(シングルレバーシャワー水栓用)



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他


索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

KDM-FF (FF型給湯付風呂釜)

1 設置条件




- この機器は浴室内設置型です。
屋外には絶対に設置しないでください。
- この機器を設置するためには、右図の設置寸法が必要です。
幅木または、壁の内寸法を確認してください。

$$(5+110+20+5) + \text{浴槽幅} = 140 + \text{浴槽幅}$$



2 同梱部品



- 下記の部品は主な同梱部品です。

機器本体セット (図は右用) 	出湯管  循環金具 	シャワーセット 	給水フレキシブル管 (350mm)  説明書 
--	---	---	---


3 各部の名称・外形寸法図 (単位 mm)

- 浴室条件に合わせ右用と左用があります。
(図は右用)

品目コード	品目名称
KPN0001	KDM-FF (右) <13A/12A>
KPN0002	KDM-FF (左) <13A/12A>



4 施工概略




KDM-FF-Ⅱ（FF型給湯付風呂釜）

1 設置条件

- この機器は浴室内設置型です。
屋外には絶対に設置しないでください。
- この機器を設置するためには、右図の設置寸法が必要です。
幅木または、壁の内寸法を確認してください。

$$(5+110+20+5) + \text{浴槽幅} = 140 + \text{浴槽幅}$$



2 同梱部品


- 下記の部品は主な同梱部品です。

機器本体セット (図は右用)	出湯管	シャワーセット	給水フレキシブル管 (350mm)
	循環金具	ガード	説明書


3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

- 浴室条件に合わせ右用と左用があります。
(図は右用)

品目コード	品目名称
KPN0003	KDM-FF-Ⅱ（右）〈13A/12A〉
KPN0004	KDM-FF-Ⅱ（左）〈13A/12A〉



4 施工概略



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー
その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他





索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

● 筒型給排気筒

使用箇所…

品目コード	品目名称	許容壁厚
KGNO101	筒型給排気筒 150型 (右・KDM用)	150
KGNO103	筒型給排気筒 250型 (右・KDM用)	250
KGNO105	筒型給排気筒 350型 (右・KDM用)	350
KGNO107	筒型給排気筒 450型 (右・KDM用)	450
KGNO109	筒型給排気筒 550型 (右・KDM用)	550
KGNO111	筒型給排気筒 650型 (右・KDM用)	650
KGNO113	筒型給排気筒 750型 (右・KDM用)	750
KGNO115	筒型給排気筒 850型 (右・KDM用)	850





品目コード	品目名称	許容壁厚
KGNO102	筒型給排気筒 150型 (左・KDM用)	150
KGNO104	筒型給排気筒 250型 (左・KDM用)	250
KGNO106	筒型給排気筒 350型 (左・KDM用)	350
KGNO108	筒型給排気筒 450型 (左・KDM用)	450
KGNO110	筒型給排気筒 550型 (左・KDM用)	550
KGNO112	筒型給排気筒 650型 (左・KDM用)	650
KGNO114	筒型給排気筒 750型 (左・KDM用)	750
KGNO116	筒型給排気筒 850型 (左・KDM用)	850



● 薄型給排気筒

品目コード	品目名称	許容壁厚
KGNO121	薄型給排気筒 100型 (右・KDM用)	90~160
KGNO123	薄型給排気筒 200型 (右・KDM用)	140~260
KGNO125	薄型給排気筒 300型 (右・KDM用)	240~360
KGNO127	薄型給排気筒 400型 (右・KDM用)	340~460

品目コード	品目名称	許容壁厚
KGNO122	薄型給排気筒 100型 (左・KDM用)	90~160
KGNO124	薄型給排気筒 200型 (左・KDM用)	140~260
KGNO126	薄型給排気筒 300型 (左・KDM用)	240~360
KGNO128	薄型給排気筒 400型 (左・KDM用)	340~460






● 薄型給排気筒

使用箇所…




品目コード	品目名称	許容壁厚
KGN0171	薄型給排気筒 100型 (右・KDM-Ⅱ用)	90～160
KGN0173	薄型給排気筒 200型 (右・KDM-Ⅱ用)	140～260
KGN0175	薄型給排気筒 300型 (右・KDM-Ⅱ用)	240～360
KGN0177	薄型給排気筒 400型 (右・KDM-Ⅱ用)	340～460

品目コード	品目名称	許容壁厚
KGN0172	薄型給排気筒 100型 (左・KDM-Ⅱ用)	90～160
KGN0174	薄型給排気筒 200型 (左・KDM-Ⅱ用)	140～260
KGN0176	薄型給排気筒 300型 (左・KDM-Ⅱ用)	240～360
KGN0178	薄型給排気筒 400型 (左・KDM-Ⅱ用)	340～460



● 薄型給排気筒

品目コード	品目名称	許容壁厚
KGN0181	薄型給排気筒 100型 (直型・KDM-Ⅱ用)	90～160
KGN0182	薄型給排気筒 200型 (直型・KDM-Ⅱ用)	140～260
KGN0183	薄型給排気筒 300型 (直型・KDM-Ⅱ用)	240～360
KGN0184	薄型給排気筒 400型 (直型・KDM-Ⅱ用)	340～460



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛



壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フードシャワー
その他索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

使用箇所…

● 筒型給排気筒



品目コード	品目名称	許容壁厚
KGNO141	筒型給排気筒 150型 (右・KDM-Ⅱ用)	150
KGNO143	筒型給排気筒 250型 (右・KDM-Ⅱ用)	250
KGNO145	筒型給排気筒 350型 (右・KDM-Ⅱ用)	350
KGNO147	筒型給排気筒 450型 (右・KDM-Ⅱ用)	450
KGNO149	筒型給排気筒 550型 (右・KDM-Ⅱ用)	550
KGNO151	筒型給排気筒 650型 (右・KDM-Ⅱ用)	650
KGNO153	筒型給排気筒 750型 (右・KDM-Ⅱ用)	750
KGNO155	筒型給排気筒 850型 (右・KDM-Ⅱ用)	850

品目コード	品目名称	許容壁厚
KGNO142	筒型給排気筒 150型 (左・KDM-Ⅱ用)	150
KGNO144	筒型給排気筒 250型 (左・KDM-Ⅱ用)	250
KGNO146	筒型給排気筒 350型 (左・KDM-Ⅱ用)	350
KGNO148	筒型給排気筒 450型 (左・KDM-Ⅱ用)	450
KGNO150	筒型給排気筒 550型 (左・KDM-Ⅱ用)	550
KGNO152	筒型給排気筒 650型 (左・KDM-Ⅱ用)	650
KGNO154	筒型給排気筒 750型 (左・KDM-Ⅱ用)	750
KGNO156	筒型給排気筒 850型 (左・KDM-Ⅱ用)	850





● 筒型給排気筒

品目コード	品目名称	許容壁厚
KGNO161	筒型給排気筒 150型 (直型・KDM-Ⅱ用)	150
KGNO162	筒型給排気筒 250型 (直型・KDM-Ⅱ用)	250
KGNO163	筒型給排気筒 350型 (直型・KDM-Ⅱ用)	350
KGNO164	筒型給排気筒 450型 (直型・KDM-Ⅱ用)	450
KGNO165	筒型給排気筒 550型 (直型・KDM-Ⅱ用)	550
KGNO166	筒型給排気筒 650型 (直型・KDM-Ⅱ用)	650
KGNO167	筒型給排気筒 750型 (直型・KDM-Ⅱ用)	750
KGNO168	筒型給排気筒 850型 (直型・KDM-Ⅱ用)	850



● 雨仕舞いスリーブ


品目コード	品目名称
TGN1481	雨仕舞いスリーブ




● 既設給排気金具

品目コード	品目名称	タイプ
KG0191	既設給排気金具（エルボ形）	エルボ形
KG0192	既設給排気金具（直形）	直形
KG0193	既設給排気金具（箱形）	箱形


【エルボ形】






【直形】



【箱形】



使用箇所…



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品



● 積雪対応給排気トップ

※給排気トップと可燃物・障害物・開口部との離隔距離については
工事説明書をご確認の上、給排気トップの長さを選定ください。




工事説明書



品目コード	品目名称
AGN1196	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(右)
AGN1197	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(左)
AGN1198	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(右)
AGN1199	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(左)




※図は給排気トップ、トップBOX共に右用



品目コード	品目名称
AGN1206	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(右)
AGN1207	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(左)
AGN1208	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(右)
AGN1209	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(左)





※図は給排気トップ、トップBOX共に右用



● 丸ガード



使用箇所…

品目コード	品目名称	サイズ
AGN1533	丸ガード (φ210×105)	φ210×105




● φ50 支持バンド

品目コード	品目名称	調整範囲
TGN0301	φ50 支持バンド L=55-58	55~58
TGN0302	φ50 支持バンド L=75-100	75~100
TGN0303	φ50 支持バンド L=95-120	95~120




● φ50 二つ割化粧板

品目コード	品目名称	穴ピッチ
KPN0251	φ50 二つ割化粧板 P=100	100
KPN0252	φ50 二つ割化粧板 P=100 (塗装付)	100




● φ100 プラグキャップ

品目コード	品目名称
KGNO221	φ100 プラグキャップ



● φ160 プラグキャップ

品目コード	品目名称
KGNO222	φ160 プラグキャップ



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛


壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー


その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品● $\phi 50$ 直管


品目コード	品目名称	L寸法
TGN1301	$\phi 50$ 直管 L=50	50
TGN1302	$\phi 50$ 直管 L=100	100
TGN1303	$\phi 50$ 直管 L=150	150
TGN1304	$\phi 50$ 直管 L=200	200
TGN1305	$\phi 50$ 直管 L=250	250
TGN1306	$\phi 50$ 直管 L=300	300
TGN1307	$\phi 50$ 直管 L=600	600
TGN1308	$\phi 50$ 直管 L=900	900

● $\phi 50$ 直スライド管


品目コード	品目名称	L寸法
TGN1331	$\phi 50$ 直スライド管 L=150-200	150~200
TGN1332	$\phi 50$ 直スライド管 L=350-600	350~600
TGN1333	$\phi 50$ 直スライド管 L=500-900	500~900
TGN1334	$\phi 50$ 直スライド管 L=900-1700	900~1700

● $\phi 50$ 偏心スライド管


品目コード	品目名称	L寸法
TGN1341	$\phi 50$ 偏心スライド管 L=220-245	220~245
TGN1342	$\phi 50$ 偏心スライド管 L=350-525	350~525

● $\phi 50$ Lスライド管


品目コード	品目名称	L寸法
TGN1351	$\phi 50$ Lスライド管 L=155-205	155~205
TGN1352	$\phi 50$ Lスライド管 L=220-335	220~335
TGN1353	$\phi 50$ Lスライド管 L=120-145	120~145

● $\phi 50$ フレキシブル管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN1311	$\phi 50$ フレキシブル管 L=420	420

● $\phi 50$ 180° エルボ

品目コード	品目名称	穴ピッチ
TGN1396	$\phi 50$ 180° エルボ P=300	300

● $\phi 50$ 90° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN1382	$\phi 50$ 90° エルボ	90°

● $\phi 50$ 45° エルボ


品目コード	品目名称	曲り角度
TGN1381	$\phi 50$ 45° エルボ	45°

● $\phi 50$ ストップリング


品目コード	品目名称
TGN1321	$\phi 50$ ストップリング

● $\phi 50$ 180° エルボ

品目コード	品目名称	穴ピッチ
TGN1392	$\phi 50$ 180° エルボ P=100	100

● $\phi 50$ Z エルボ

品目コード	品目名称	穴ピッチ
TGN1403	$\phi 50$ Zエルボ P=30	30




ML-802HS（壁貫通型給湯付風呂釜・標準・チャンバー用）

1 設置条件

- この機器は外壁貫通設置式の機器です。必ず給排気口が屋外に突き出る壁面に設置してください。また、屋内や波板などで囲われた場所には設置しないでください。
- 機器の点検修理のため、浴槽を移動させなければなりません。落とし込み・埋め込み設置など簡単に浴槽を動かせない浴室には、この機器は設置できません。

ML-802HS
(標準・チャンバー用)




2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


機器本体 	浴室リモコン 	電源コード (漏電ブレーカー付) 	循環アダプタ (施工工具同梱) 	電源コード 保護管 	説明書 取扱説明書 工事説明書 操作ガイド 
---	---	---	---	--	---

3 各部の名称・外形寸法図 (単位 mm)

品目コード	品目名称
HGN4031	ML-802HS <13A/12A>



4 施工概略





ML-1602HS、ML-1602HL（壁貫通型給湯付風呂釜・標準・厚壁用）

1 設置条件

- この機器は外壁貫通設置式の機器です。必ず給排気口が屋外に突き出る壁面に設置してください。また、屋内や波板などで囲われた場所には設置しないでください。
- 機器の点検修理のため、浴槽を移動させなければなりません。落とし込み・埋め込み設置など簡単に浴槽を動かさない浴室には、この機器は設置できません。

ML-1602HS
（標準用）

ML-1602HL
（厚壁用）




2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


機器本体	浴室リモコン	電源コード （漏電ブレーカー付）	循環アダプタ （施工治具同梱）	電源コード 保護管	説明書
					取扱説明書 工事説明書 操作ガイド

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
HGN4251	ML-1602HS 〈13A / 12A〉
HGN4252	ML-1602HL 〈13A / 12A〉



4 施工概略



ML-C1602HS（壁貫通型給湯付風呂釜・潜熱回収型・標準用）

1 設置条件

- この機器は外壁貫通設置式の機器です。
必ず給排気口が屋外に突き出る壁面に設置してください。また、屋内や波板などで囲われた場所には設置しないでください。
- 機器の点検修理のため、浴槽を移動させなければなりません。
落とし込み・埋め込み設置など簡単に浴槽を動かせない浴室には、この機器は設置できません。


2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


機器本体	浴室リモコン	電源コード (漏電ブレーカー付)	循環アダプタ (施工治具同梱)	電源コード 保護管	説明書
					取扱説明書 工事説明書 操作ガイド

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
HGN4241	ML-C1602HS 〈13A/12A〉



4 施工概略



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

ML-C1602HL（壁貫通型給湯付風呂釜・潜熱回収型・厚壁用）

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー
その他

索引
掲載品

索引
掲載外



新掲載品
廃番品

1 設置条件

- この機器は外壁貫通設置式の機器です。
必ず給排気口が屋外に突き出る壁面に設置してください。また、屋内や波板などで囲われた場所には設置しないでください。
- 機器の点検修理のため、浴槽を移動させなければなりません。
落とし込み・埋め込み設置など簡単に浴槽を動かさない浴室には、この機器は設置できません。


2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


機器本体	浴室リモコン	電源コード (漏電ブレーカー付)	循環アダプタ (施工治具同梱)	電源コード 保護管	説明書
					取扱説明書  工事説明書  操作ガイド 

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
HGN4243	ML-C1602HL 〈13A / 12A〉



4 施工概略



ML-C1602HC（壁貫通型給湯付風呂釜・潜熱回収型・チャンバー用）

1 設置条件

- この機器は外壁貫通設置式の機器です。
必ず給排気口が屋外に突き出る壁面に設置してください。また、屋内や波板などで囲われた場所には設置しないでください。
- 機器の点検修理のため、浴槽を移動させなければなりません。
落とし込み・埋め込み設置など簡単に浴槽を動かせない浴室には、この機器は設置できません。


2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


機器本体	浴室リモコン	電源コード (漏電ブレーカー付)	循環アダプタ (施工治具同梱)	電源コード 保護管	説明書
					取扱説明書 工事説明書 操作ガイド

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
HGN4242	ML-C1602HC 〈13A/12A〉



4 施工概略



ML-C1602H シリーズ

周辺部材

● 台所リモコン

品目コード	品目名称	適合機種
HGN4247	台所リモコン (ML-C1602H 標準用)	ML-C1602H
HGN4248	台所リモコン (ML-C1602H 暖房用)	

● 切替ユニット (ML-KU3)

品目コード	品目名称	適合機種
HGN4421	切替ユニット (ML-KU3)	ML-C1602H


● 暖房端末機

品目コード	品目名称	適合機種
HGN4413	暖房端末機 (ML-11/D2)	ML-C1602H
HGN4414	暖房端末機 (ML-12/D2)	

品目コード	品目名称	適合機種
HGN4412	暖房端末機 (ML-05/D2)	ML-C1602H

● 暖房端末機取付金具

品目コード	品目名称	適合機種
HGN4409	暖房端末機取付金具 (1100型浴槽用)	ML-C1602H
HGN4410	暖房端末機取付金具 (1050型浴槽用)	



■ 標準設置例と設置形態

浴そうの設置形態により機器の組合せが異なりますので、別売部品を確認してください。


暖房対応浴そうの場合

● 標準設置例

注) 凍結予防性能について

この機器は内蔵している電気ヒータで凍結予防しますが、その性能は無風時-15℃、有風時-10℃ (4m/sec) です。外気温がこれ以下になる地域では水抜き処置が必要です。この場合、給水、給湯配管を右図の「水抜きのできる配管」とし、給水元栓は水抜きプラグ付を使用してください。



※印の付いている部品がオプションで機能を追加し、浴室暖房機能付の給湯付ふろがまとしてお使いになる場合に必要となる部品です。



● 壁穴支持金具（壁貫通風呂釜用）



使用箇所…

品目コード	品目名称
HGN4701	壁穴支持金具（壁貫通風呂釜用）




● 壁厚スパーサー

品目コード	品目名称	W寸法
HGN4601	壁厚スパーサー 30型 (W=30-70)	30~70
HGN4602	壁厚スパーサー 70型 (W=70-130)	70~130
HGN4603	壁厚スパーサー 130型 (W=130-230)	130~230




● 壁貫通取付架台（ML-C1602HC用）

品目コード	品目名称
HPN4802	壁貫通取付架台（ML-C1602HC用）



● 水平支持金物

品目コード	品目名称
HGN4702	水平支持金具



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱



壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フードシャワー
その他索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

● シャワーカウンター（2ハンドル用穴付）



使用箇所…

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7018	シャワーカウンター 70mm（2ハンドル用穴付）	70
YGN7019	シャワーカウンター 90mm（2ハンドル用穴付）	90





● シャワーカウンター（単水栓用穴付）

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7016	シャワーカウンター 70mm（単水栓用穴付）	70
YGN7017	シャワーカウンター 90mm（単水栓用穴付）	90



● シャワーカウンター（シングルレバー用穴付）

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7022	シャワーカウンター 90mm（シングルレバー用穴付）	90





ML-C1602H、ML-1602H、ML-802HS 周辺部材

● シャワーカウンター（シングルレバー用穴付）



使用箇所…

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7020	シャワーカウンター 70mm（右・シングルレバー用穴付）	70
YGN7021	シャワーカウンター 70mm（左・シングルレバー用穴付）	70



● 浴槽スキマカウンター

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7031	浴槽スキマカウンター（80mm）	80
YGN7032	浴槽スキマカウンター（110mm）	110



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー



その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

● φ100 トップチャンバー



使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
TGN4501	φ100 トップチャンバー	ML-C1602HC ML-1602H ML-802HS



● φ100 Cチャンバー接続アダプター

品目コード	品目名称	適合機種
TGN4411	φ100 Cチャンバー接続アダプター (C1602HC用)	ML-C1602HC





ML-C1602H, ML-1602H, ML-802HS 周辺部材

● φ100 Cチャンバー 部品-7



使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
TGN4405	φ100 Cチャンバー 部品-7 (1602HS用)	ML-1602HS ML-802HS




● φ140 Cチャンバー 部品-7

品目コード	品目名称	適合機種
TGN4406	φ140 Cチャンバー 部品-7 (1602HS用)	ML-1602HS ML-802HS




● 排気カバー

品目コード	品目名称	適合機種
HGN4304	排気カバー WFG-6	ML-802HS ML-C1602HS・HL ML-1602HS・HL



排気方向



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外


新掲載品
廃番品

ML-C1602HC、ML-1602HS

排気延長部材


● φ100 直管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2201	φ100 直管 L=300	300
TGN2202	φ100 直管 L=600	600
TGN2203	φ100 直管 L=900	900



● φ100 スライド管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2211	φ100 スライド管 L=180-270	180~270
TGN2212	φ100 スライド管 L=250-420	250~420
TGN2213	φ100 スライド管 L=405-720	405~720



● φ100 90°エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2222	φ100 90° エルボ	90°




● φ100 45°エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2221	φ100 45° エルボ	45°



● 176° 広角エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2223	φ100 176° 広角エルボ	176°





● φ100 ストレートトップ

品目コード	品目名称
HGN2103	φ100 ストレートトップ



● φ100 固定金具

品目コード	品目名称	H寸法
TGN2701	φ100 固定金具 S型 H=70-95	70~95
TGN2702	φ100 固定金具 M型 H=120-195	120~195
TGN2703	φ100 固定金具 L型 H=225-390	225~390



使用箇所…

**排気延長は、長さ5m以内で
3曲り以下としてください。**

※左図はML-C1602HCです。
ML-1602HSならびにML-802HSは
チャンバー排気の延長には対応していません。



ML-1605AW、SAW（壁掛型ガスふろ給湯器・標準排气）

1 設置条件

- 十分に開放された屋外空間に設置してください。
- 屋外設置…外壁やベランダ等へ設置。
- 開放廊下設置…排气熱による通行障害には排气（上方）カバーの使用可。
- くぼみ空間設置…アルコーブ排气（側方）カバーを使用。

2 同梱部品


- 下記の部品は主な同梱部品です。

機器本体  排气延長できません	小ネジ  3個	取付板  1個	説明書 取扱説明書  工事説明書  かんたん操作ガイド 
	木ネジ  5個	フィッシャープラグ  5個	

※浴室リモコンは別売です。

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
NGN2251	ML-1605AW <13A/12A>
NGN2252	ML-1605SAW <13A/12A>



ML-1605AW-T、SAW-T（壁掛型ガスふろ給湯器・丸形排気）

1 設置条件

- 排気トップは必ず屋外へ通じるように設置してください。
排気トップは屋内には設置できません。
- 排気口先端をはずし排気筒の延長ができます。
排気筒径はφ100、排気筒延長限界は 4曲がり7m（排気筒トップは除く）。
- 排気筒は容易にはずれないように強固に接続し排ガス漏れを防ぐ処置をしてください。

2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


機器本体  排気延長ができます 4曲がり7m以内 [排気筒径φ100]	小ネジ  12個	取付板  2個	説明書 取扱説明書  工事説明書  かんたん操作ガイド 
	木ネジ  5個	フィッシャープラグ  5個	

※浴室リモコンは別売です。

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
NGN2253	ML-1605AW-T 〈13A/12A〉
NGN2254	ML-1605SAW-T 〈13A/12A〉

〔機器上方よりの透視図〕




ML-1605AW シリーズ

周辺部材

● 浴室リモコン (RC-J101S-H)

使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2245	浴室リモコン RC-J101S-H	ML-1605AW (SAW)




● 浴室リモコンコード S

品目コード	品目名称	寸法
NGN2021	浴室リモコンコード S 5A L=5m	5m
NGN2022	浴室リモコンコード S 8A L=8m	8m
NGN2023	浴室リモコンコード S 10A L=10m	10m
NGN2024	浴室リモコンコード S 15A L=15m	15m
NGN2025	浴室リモコンコード S 20A L=20m	20m



● 循環アダプター (LX41)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2042	循環アダプター (LX41)	ML-1605AW (SAW)





● 台所リモコン (RC-J101M)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2246	台所リモコン RC-J101M	ML-1605AW (SAW)



● 台所リモコンコード

品目コード	品目名称	寸法
NGN2031	台所リモコンコード M 5A L=5m	5m
NGN2032	台所リモコンコード M 8A L=8m	8m
NGN2033	台所リモコンコード M 10A L=10m	10m
NGN2034	台所リモコンコード M 15A L=15m	15m
NGN2035	台所リモコンコード M 20A L=20m	20m



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品



ML-1603AW-S、SAW-S（壁掛型ガスふろ給湯器・スリム・標準排气）

1 設置条件

- 十分に開放された屋外空間に設置してください。
- 屋外設置…外壁やベランダ等へ設置。
- 開放廊下設置…排气熱による通行障害には排气（上方）カバーの使用可。
- くぼみ空間設置…アルコーブ排气（側方）カバーを使用。

2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


機器本体  排气延長できません	小ネジ  3個	取付板（上）  1個	説明書 取扱説明書  工事説明書  かんたん操作ガイド 
	木ネジ  5個	フィッシャープラグ  5個	

※浴室リモコンは別売です。

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
NGN2225	ML-1603AW-S 〈13A〉
NGN2226	ML-1603SAW-S 〈13A〉

〔機器上方よりの透視図〕




ML-1603AW-ST、SAW-ST（壁掛型ガスふろ給湯器・スリム・丸形排气）

1 設置条件

- 排气トップは必ず屋外へ通じるように設置してください。
排气トップは屋内には設置できません。
- 排气口先端をはずし排气筒の延長ができます。
排气筒径はφ100、排气筒延長限界は4曲がり7m（排气筒トップは除く）。
- 排气筒は容易にはずれないように強固に接続し排ガス漏れを防ぐ処置をしてください。

2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


 機器本体 排气延長ができます 4曲がり7m以内 〔排气管径φ100〕	小ネジ  12個	取付板（上）  2個	説明書 取扱説明書  工事説明書  かんたん操作ガイド 
	木ネジ  5個	フィッシャープラグ  5個	

※浴室リモコンは別売です。

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
NGN2227	ML-1603AW-ST 〈13A / 12A〉
NGN2228	ML-1603SAW-ST 〈13A / 12A〉

〔機器上方よりの透視図〕




使用箇所…

● 浴室リモコン (RC-D101S-H)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2231	浴室リモコン RC-D101S-H	ML-1603AW (SAW)

※浴室リモコンコード5m付属




● 浴室リモコンコード S

品目コード	品目名称	L寸法
NGN2021	浴室リモコンコードS 5A L=5m	5m
NGN2022	浴室リモコンコードS 8A L=8m	8m
NGN2023	浴室リモコンコードS 10A L=10m	10m
NGN2024	浴室リモコンコードS 15A L=15m	15m
NGN2025	浴室リモコンコードS 20A L=20m	20m



● 循環アダプター (LX41)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2042	循環アダプター (LX41)	ML-1603AW (SAW)





● 台所リモコン (RC-D101M)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2232	台所リモコン RC-D101M	ML-1603AW (SAW)



● 台所リモコンコード

品目コード	品目名称	L寸法
NGN2031	台所リモコンコードM 5A L=5m	5m
NGN2032	台所リモコンコードM 8A L=8m	8m
NGN2033	台所リモコンコードM 10A L=10m	10m
NGN2034	台所リモコンコードM 15A L=15m	15m
NGN2035	台所リモコンコードM 20A L=20m	20m





ML-1603AW・1605AW シリーズ 周辺部材

● シャワーカウンター（2ハンドル用穴付）



使用箇所…

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7018	シャワーカウンター 70mm (2ハンドル用穴付)	70
YGN7019	シャワーカウンター 90mm (2ハンドル用穴付)	90





● シャワーカウンター（シングルレバー用穴付）

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7022	シャワーカウンター 90mm (シングルレバー用穴付)	90



● 浴槽スキマカウンター（80・110mm）

品目コード	品目名称	W寸法
YGN7031	浴槽スキマカウンター（80mm）	80
YGN7032	浴槽スキマカウンター（110mm）	110



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー
その他

索引
掲載品

索引
掲載外




新掲載品
廃番品

ML-1603AW・1605AW シリーズ

周辺部材

● 配管カバー H38-K (スリム用)




品目コード	品目名称	適合機種
NGN2521	配管カバー H38-K 450型 (スリム用)	ML-1603AW (SAW) -S-ST
NGN2522	配管カバー H38-K 600型 (スリム用)	
NGN2523	配管カバー H38-K 700型 (スリム用)	
NGN2524	配管カバー H38-K 800型 (スリム用)	
NGN2525	配管カバー H38-K 900型 (スリム用)	
NGN2526	配管カバー H38-K 1000型 (スリム用)	
NGN2527	配管カバー H38-K 1200型 (スリム用)	
NGN2528	配管カバー H38-K 1100型 (スリム用)	



()内は壁面へ固定する場合配管カバー下板をスライドさせたときの寸法です。

● 配管カバー H68-K (標準幅用)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2511	配管カバー H68-K 450型	ML-1605AW (SAW) ML-1605AW (SAW)-T
NGN2512	配管カバー H68-K 600型	
NGN2513	配管カバー H68-K 700型	
NGN2514	配管カバー H68-K 800型	
NGN2515	配管カバー H68-K 900型	
NGN2516	配管カバー H68-K 1000型	
NGN2517	配管カバー H68-K 1100型	
NGN2518	配管カバー H68-K 1200型	




()内は壁面へ固定する場合配管カバー下板をスライドさせたときの寸法です。

ML-1603AW・1605AW シリーズ 周辺部材

● 排気カバー C80



使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2122	排気カバー C80	ML-1603AW(SAW)-S



● 排気カバー C123

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2123	排気カバー C123	ML-1605AW (SAW)



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品




索引
掲載外

新掲載品
廃番品

● アルコーブ排気カバー L30







使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2112	アルコーブ排気カバー L30	ML-1603AW(SAW)-S



● アルコーブ排気カバー L40

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2113	アルコーブ排気カバー L40	ML-1605AW(SAW)





ML-1603AW シリーズ

周辺部材

● 中継ユニット


使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
NPN2601	中継ユニット Aタイプ	ML-1603AW (SAW) -S/ST
NPN2602	中継ユニット Bタイプ	
NPN2603	中継ユニット Cタイプ	




● 給湯器取付金枠 No.1

品目コード	品目名称	適合機種
NPN3001	給湯器取付金枠 No.1	ML-1603AW (SAW) -S/ST



● 給湯器ラック (スリム用)

品目コード	品目名称	適合機種
NPN2801	給湯器ラック (スリム用)	ML-1603AW (SAW) -S/ST



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品


索引
掲載外

新掲載品
廃番品

ML-1603AW・ML1605AW シリーズ 周辺部材


● φ100 直管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2201	φ100 直管 L=300	300
TGN2202	φ100 直管 L=600	600
TGN2203	φ100 直管 L=900	900



● φ100 スライド管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2211	φ100 スライド管 L=180~270	180~270
TGN2212	φ100 スライド管 L=250~420	250~420
TGN2213	φ100 スライド管 L=405~720	405~720



● φ100 90°エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2222	φ100 90° エルボ	90°



● φ100 45°エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2221	φ100 45° エルボ	45°



● φ100 45°エルボトップ

品目コード	品目名称	曲り角度
HGN2101	φ100 45° エルボトップ	45°



● φ100 90°エルボトップ

品目コード	品目名称	曲り角度
HGN2102	φ100 90° エルボトップ	90°



● φ100 排気変更アダプター

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2104	φ100 排気変更アダプター	ML-1603AW(SAW)-ST ML-1605AW(SAW)-T



● φ100 フレキ管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2231	φ100 フレキ管	450




● φ100 ストレートトップ

品目コード	品目名称	適合機種
HGN2103	φ100 ストレートトップ	ML-1603AW(SAW)-ST ML-1605AW(SAW)-T



● φ100 固定金具

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2701	φ100 固定金具 S型 H=70~95	70~95
TGN2702	φ100 固定金具 M型 H=120~195	120~195
TGN2703	φ100 固定金具 L型 H=225~390	225~390





ML-1603AW-FF・SAW-FF（屋内壁掛型ガスふろ給湯器・強制給排気）

1 設置条件

- この機器は屋内設置型です。屋外には絶対に設置しないでください。
- 給排気トップは必ず屋外へ通じるように設置してください。給排気トップは屋内には設置できません。
- 給排気管径はφ120、延長限界は3曲がり7m（1曲がり2m相当）。
- 給排気管は容易にはずれないように強固に接続し排ガス漏れを防ぐ処置をしてください。

2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


	全自動 ML-1603AW-FF 自 動 ML-1603SAW-FF	排水ホース (クランプ付)	 1個	説明書 取扱説明書  工事説明書  かんたん操作ガイド 
	排気延長タイプ 3曲がり7m以内(2重管) 〔給排気管径φ120〕	フィッシャープラグ SX 6×30	 5個	
		木ネジ (4.8×38)	 5個	

※浴室リモコンは別売です。

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
NGN2229	ML-1603AW-FF〈13A〉
NGN2230	ML-1603SAW-FF〈13A〉

〔機器上方よりの透視図〕



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通

潜熱

壁掛

壁掛

潜熱

JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他


索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

● 浴室リモコン (RC-D101S-H)

使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2231	浴室リモコン RC-D101S-H	ML-1603AW(SAW)-FF

※浴室リモコンコード5m付属




● 浴室リモコンコード S

品目コード	品目名称	L寸法
NGN2021	浴室リモコンコードS 5A L=5m	5m
NGN2022	浴室リモコンコードS 8A L=8m	8m
NGN2023	浴室リモコンコードS 10A L=10m	10m
NGN2024	浴室リモコンコードS 15A L=15m	15m
NGN2025	浴室リモコンコードS 20A L=20m	20m



● 循環アダプター (LX41)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2042	循環アダプター (LX41)	ML-1603AW(SAW)-FF





● 台所リモコン (RC-D101M)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2232	台所リモコン RC-D101M	ML-1603AW(SAW)-FF



● 台所リモコンコード

品目コード	品目名称	L寸法
NGN2031	台所リモコンコードM 5A L=5m	5m
NGN2032	台所リモコンコードM 8A L=8m	8m
NGN2033	台所リモコンコードM 10A L=10m	10m
NGN2034	台所リモコンコードM 15A L=15m	15m
NGN2035	台所リモコンコードM 20A L=20m	20m




ML-1603AW-FFシリーズ

周辺部材


● $\phi 120$ 給排気トップ

品目コード	品目名称	適応壁厚
NGN9001	φ120 給排水トップ 100型	90～130
NGN9002	φ120 給排水トップ 200型	130～210
NGN9003	φ120 給排水トップ 400型	210～370
NGN9004	φ120 給排水トップ 700型	370～690




● $\phi 120$ 直管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2311	φ120 直管 短300	300
TGN2312	φ120 直管 中600	600
TGN2313	φ120 直管 長900	900




● $\phi 120$ アジャスター

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2301	φ120 アジャスター 短210	185～ 230
TGN2706	φ120 アジャスター 短270	230～ 315
TGN2707	φ120 アジャスター 短350	300～ 410
TGN2302	φ120 アジャスター 中500	400～ 610
TGN2303	φ120 アジャスター 長800	600～1010




● $\phi 120$ 90° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2305	φ120 90° エルボ	90°




● $\phi 120$ 45° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2304	φ120 45° エルボ	45°



● $\phi 120$ 固定金具

品目コード	品目名称	H寸法
TGN2704	φ120 固定金具 TT-S120	70～95
TGN2705	φ120 固定金具 TT-M120	120～195
TGN2708	φ120 固定金具 TT-L120	225～390



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潛熱

壁掛

掛熱 壁潛

JS
5号レンジ
フード

シャワー
その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品


ML-C1601AW-ST、SAW-ST（壁掛型ガスふろ給湯器・潜熱回収型・スリム・丸形排気）

1 設置条件

- 十分に開放された屋外空間に設置してください。
- 屋外設置…外壁やベランダ等へ設置。
- 開放廊下設置…排気熱による通行障害には排気（上方）カバーの使用可。
- くぼみ空間設置…アルコーブ排気（側方）カバーを使用。

2 同梱部品


- 下記の部品は主な同梱部品です。

 機器本体 排気延長ができます 4曲がり7m以内 [排気管径φ100]	小ネジ  12個	木ネジ  5個	取付板  2個	説明書 取扱説明書  工事説明書  かんたん操作ガイド 
	ナイロンクランプ  2個	Pタイトネジ  2個	フィッシャープラグ  5個	

※浴室リモコンは別売です。

3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
NGN2201	ML-C1601AW-ST〈13A〉
NGN2202	ML-C1601SAW-ST〈13A〉



ML-C1601AW-ST シリーズ


周辺部材

● 浴室リモコン (RC-D101SE-H)

使用箇所...  

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2211	浴室リモコン RC-D101SE-H	ML-C1601AW (SAW)-ST

※浴室リモコンコード5m付属




● 浴室リモコンコード S

品目コード	品目名称	L寸法
NGN2021	浴室リモコンコード S 5A L=5m	5m
NGN2022	浴室リモコンコード S 8A L=8m	8m
NGN2023	浴室リモコンコード S 10A L=10m	10m
NGN2024	浴室リモコンコード S 15A L=15m	15m
NGN2025	浴室リモコンコード S 20A L=20m	20m



● 循環アダプター (LX41)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2042	循環アダプター (LX41)	ML-C1601AW (SAW)-ST





● 台所リモコン (RC-D101ME)

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2212	台所リモコン RC-D101ME	ML-C1601AW (SAW)-ST



● 台所リモコンコード M

品目コード	品目名称	L寸法
NGN2031	台所リモコンコード M 5A L=5m	5m
NGN2032	台所リモコンコード M 8A L=8m	8m
NGN2033	台所リモコンコード M 10A L=10m	10m
NGN2034	台所リモコンコード M 15A L=15m	15m
NGN2035	台所リモコンコード M 20A L=20m	20m



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー
その他

索引
掲載品



索引
掲載外

新掲載品
廃番品

● 中継ユニット

使用箇所…


品目コード	品目名称	適合機種
PPN2604	中継ユニットDタイプ(潜熱用)	ML-C1601AW(SAW)-ST
PPN2605	中継ユニットEタイプ(潜熱用)	



(Dタイプ)






(Eタイプ)



● 給湯器ラックD

品目コード	品目名称	適合機種
NPN2802	給湯器ラックD 450型	ML-C1601AW(SAW)-ST
NPN2803	給湯器ラックD 550型	




ML-C1601AW-ST シリーズ

周辺部材

● φ100 直管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2201	φ100 直管 L=300	300
TGN2202	φ100 直管 L=600	600
TGN2203	φ100 直管 L=900	900



● φ100 90°エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2222	φ100 90° エルボ	90°



● φ100 90°エルボトップ

品目コード	品目名称	曲り角度
HGN2102	φ100 90° エルボトップ	90°



● φ100 90°エルボ（ホッパー付）

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN3237	φ100 90° エルボ（ホッパー付）	90°



● φ100 アダプター（ホッパー付）

品目コード	品目名称
TGN3236	φ100 アダプター（ホッパー付）



● φ100 への字管

品目コード	品目名称
TGN3235	φ100 への字管




● φ100 フレキ管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2231	φ100 フレキ管	450



● φ100 スライド管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2211	φ100 スライド管 L=180-270	180~270
TGN2212	φ100 スライド管 L=250-420	250~420
TGN2213	φ100 スライド管 L=405-720	405~720



● φ100 45°エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN2221	φ100 45° エルボ	45°



● φ100 45°エルボトップ

品目コード	品目名称	曲り角度
HGN2101	φ100 45° エルボトップ	45°



● φ100 ストレートトップ

品目コード	品目名称	適合機種
HGN2103	φ100 ストレートトップ	ML-C1601AW (SAW)・ST




● φ100 排気トップ

品目コード	品目名称
TGN3238	φ100 排気トップ



● φ100 固定金具

品目コード	品目名称	L寸法
TGN2701	φ100 固定金具 S型 H=70-95	70~95
TGN2702	φ100 固定金具 M型 H=120-195	120~195
TGN2703	φ100 固定金具 L型 H=225-390	225~390



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品


ML-C1601AW-ST シリーズ

周辺部材

● φ100 排気変更アダプター


使用箇所…

品目コード	品目名称	適合機種
NGN2105	φ100 排気変更アダプター 15°(C1601用)	ML-C1601AW(SAW)-ST
NGN2106	φ100 排気変更アダプター 30°(C1601用)	



● 配管カバー H38-K (スリム用)


品目コード	品目名称	適合機種
NGN2521	配管カバー H38-K 450型(スリム用)	ML-C1601AW(SAW)-ST
NGN2522	配管カバー H38-K 600型(スリム用)	
NGN2523	配管カバー H38-K 700型(スリム用)	
NGN2524	配管カバー H38-K 800型(スリム用)	
NGN2525	配管カバー H38-K 900型(スリム用)	
NGN2526	配管カバー H38-K 1000型(スリム用)	
NGN2527	配管カバー H38-K 1200型(スリム用)	
NGN2528	配管カバー H38-K 1100型(スリム用)	



()内は壁面へ固定する場合配管カバー下板をスライドさせたときの寸法です。


● 潜熱回収型給湯器ラック防鳥板B

品目コード	品目名称	適合機種
NPN2901	潜熱回収型給湯器ラック防鳥板B	ML-C1601AW(SAW)-ST



● 給湯器ラック (スリム用)

品目コード	品目名称	適合機種
NPN2801	給湯器ラック (スリム用)	ML-C1601AW(SAW)-ST




ML-JS5号FF（FF型給湯器）

1 設置条件

- 設置する壁には、約12kgの重量が加わりますので十分な強度がない場合は補強工事を行ってください。
- この機器は屋内設置型です。屋外や浴室には絶対に設置しないでください。
- こんろやレンジの熱を直接受ける場所には設置しないでください。
- 機器の点検・修理ができるよう、周囲は十分なスペースを確保してください。


2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。




3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
JPN5001	ML-JS5号FF〈13A/12A〉



4 施工概略



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品



索引
掲載外

新掲載品
廃番品

● A型給排気トップ（エルボ接続）



使用箇所…

品目コード	品目名称	L寸法
JGN5011	A型給排気トップ 200型（エルボ接続）	280
JGN5012	A型給排気トップ 250型（エルボ接続）	330
JGN5013	A型給排気トップ 300型（エルボ接続）	380
JGN5014	A型給排気トップ 350型（エルボ接続）	430
JGN5015	A型給排気トップ 400型（エルボ接続）	480
JGN5016	A型給排気トップ 450型（エルボ接続）	530
JGN5017	A型給排気トップ 500型（エルボ接続）	580
JGN5018	A型給排気トップ 550型（エルボ接続）	630
JGN5019	A型給排気トップ 600型（エルボ接続）	680
JGN5020	A型給排気トップ 650型（エルボ接続）	730
JGN5021	A型給排気トップ 700型（エルボ接続）	780
JGN5022	A型給排気トップ 750型（エルボ接続）	830
JGN5023	A型給排気トップ 800型（エルボ接続）	880



● A型給排気トップ（直接接続）


品目コード	品目名称	L寸法
JGN5031	A型給排気トップ 200型（直接接続）	280
JGN5032	A型給排気トップ 250型（直接接続）	330
JGN5033	A型給排気トップ 300型（直接接続）	380
JGN5034	A型給排気トップ 350型（直接接続）	430



● 絶壁用 A型給排気トップ（エルボ接続）





※ A型トップと同サイズ有り

品目コード	品目名称	L寸法
JGN5041	絶壁用 A型給排気トップ 200型（エルボ接続）	280
JGN5042	絶壁用 A型給排気トップ 250型（エルボ接続）	330
JGN5043	絶壁用 A型給排気トップ 300型（エルボ接続）	380
JGN5044	絶壁用 A型給排気トップ 350型（エルボ接続）	430
JGN5045	絶壁用 A型給排気トップ 400型（エルボ接続）	480
JGN5046	絶壁用 A型給排気トップ 450型（エルボ接続）	530
JGN5047	絶壁用 A型給排気トップ 500型（エルボ接続）	580
JGN5048	絶壁用 A型給排気トップ 550型（エルボ接続）	630
JGN5049	絶壁用 A型給排気トップ 600型（エルボ接続）	680
JGN5050	絶壁用 A型給排気トップ 650型（エルボ接続）	730
JGN5051	絶壁用 A型給排気トップ 700型（エルボ接続）	780
JGN5052	絶壁用 A型給排気トップ 750型（エルボ接続）	830
JGN5053	絶壁用 A型給排気トップ 800型（エルボ接続）	880



● 防雨化粧プレート（絶壁型フード用）


品目コード	品目名称	T寸法
RGN6141	防雨化粧プレート T20（絶壁型フード用）	20
RGN6142	防雨化粧プレート T40（絶壁型フード用）	40



● B型給排気トップ (フランジ175)


品目コード	品目名称	適用壁厚
JGN5071	B型給排気トップ 150型(エルボ接続・フランジ175)	150～215
JGN5072	B型給排気トップ 200型(エルボ接続・フランジ175)	200～265
JGN5073	B型給排気トップ 250型(エルボ接続・フランジ175)	250～315
JGN5074	B型給排気トップ 300型(エルボ接続・フランジ175)	300～365
JGN5075	B型給排気トップ 350型(エルボ接続・フランジ175)	350～415
JGN5076	B型給排気トップ 400型(エルボ接続・フランジ175)	400～465

※直接給管をご要望のお客様は、担当者へご連絡下さい。



● B型給排気トップ (フランジ250)

品目コード	品目名称	適用壁厚
JGN5077	B型給排気トップ 150型(エルボ接続・フランジ250)	150～215
JGN5078	B型給排気トップ 200型(エルボ接続・フランジ250)	200～265
JGN5079	B型給排気トップ 250型(エルボ接続・フランジ250)	250～315
JGN5080	B型給排気トップ 300型(エルボ接続・フランジ250)	300～365
JGN5081	B型給排気トップ 350型(エルボ接続・フランジ250)	350～415
JGN5082	B型給排気トップ 400型(エルボ接続・フランジ250)	400～465




● B型トップフランジ

品目コード	品目名称	適用換気穴
JGN5631	B型トップフランジ 175型	175×175
JGN5632	B型トップフランジ 250型	250×250
JGN5633	B型トップフランジ 300型(川口芝園用)	川口芝園用

● B型給排気トップ 0型 (フランジ175)

品目コード	品目名称	適用壁厚
JGN5127	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ150)	150～215
JGN5122	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ200)	200～265
JGN5123	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ250)	250～315
JGN5124	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ300)	300～365
JGN5125	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ350)	350～415
JGN5126	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ400)	400～465

B型給排気トップ 0型





● B型給排気トップ 0型 (フランジ250)

品目コード	品目名称	適用壁厚
JGN5131	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ150)	150～215
JGN5132	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ200)	200～265
JGN5133	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ250)	250～315
JGN5134	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ300)	300～365
JGN5135	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ350)	350～415
JGN5136	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ400)	400～465

● C型給排気トップ

品目コード	品目名称	許容壁厚
JGN5141	C型給排気トップ 100型(右)	90～160
JGN5143	C型給排気トップ 200型(右)	140～260
JGN5145	C型給排気トップ 300型(右)	240～360
JGN5147	C型給排気トップ 400型(右)	340～460

品目コード	品目名称	許容壁厚
JGN5142	C型給排気トップ 100型(左)	90～160
JGN5144	C型給排気トップ 200型(左)	140～260
JGN5146	C型給排気トップ 300型(左)	240～360
JGN5148	C型給排気トップ 400型(左)	340～460



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-




その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

使用箇所…




● D型給排気トップ

品目コード	品目名称	許容壁厚
JGN5161	D型給排気トップ 150型	150～280
JGN5162	D型給排気トップ 250型	250～480
JGN5163	D型給排気トップ 450型	450～880






● E型給排気トップ (天井取付用)

品目コード	品目名称
JGN5191	E型給排気トップ (天井取付用)



● E型給排気トップ (垂れ壁用)

品目コード	品目名称	L
JGN5181	E型給排気トップ (垂れ壁用・130タイプ)	273
JGN5182	E型給排気トップ (垂れ壁用・180タイプ)	323
JGN5183	E型給排気トップ (垂れ壁用・230タイプ)	373





ML-JS5号FF

各種給排気トップ

● E型給排気トップ（壁取付用）



品目コード	品目名称
JGN5192	E型給排気トップ（壁取付用）



● F型給排気トップ



品目コード	品目名称	許容壁厚
JGN5281	F型給排気トップ 150型 (右)	170
JGN5283	F型給排気トップ 250型 (右)	270
JGN5285	F型給排気トップ 350型 (右)	370
JGN5287	F型給排気トップ 450型 (右)	470

品目コード	品目名称	許容壁厚
JGN5282	F型給排気トップ 150型 (左)	170
JGN5284	F型給排気トップ 250型 (左)	270
JGN5286	F型給排気トップ 350型 (左)	370
JGN5288	F型給排気トップ 450型 (左)	470



● E型トップ用排気フード（エルボ接続）

品目コード	品目名称	許容壁厚
JGN5201	E型トッパ用排気フード 200型 (エルボ接続)	200
JGN5202	E型トッパ用排気フード 250型 (エルボ接続)	250
JGN5203	E型トッパ用排気フード 300型 (エルボ接続)	300
JGN5204	E型トッパ用排気フード 350型 (エルボ接続)	350
JGN5205	E型トッパ用排気フード 400型 (エルボ接続)	400
JGN5206	E型トッパ用排気フード 450型 (エルボ接続)	450
JGN5207	E型トッパ用排気フード 500型 (エルボ接続)	500



※図は左用

使用箇所…

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潛熱

壁掛

掛熱 壁潛

JS
5号レンジ
フード

シャワー
その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード




シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品




● E型トップ用薄型排気フード A型

品目コード	品目名称	L寸法
JGN5221	E型トップ用薄型排気フード A型 (パイプ150)	150
JGN5222	E型トップ用薄型排気フード A型 (パイプ200)	200
JGN5223	E型トップ用薄型排気フード A型 (パイプ250)	250
JGN5224	E型トップ用薄型排気フード A型 (パイプ300)	300
JGN5225	E型トップ用薄型排気フード A型 (パイプ350)	350
JGN5226	E型トップ用薄型排気フード A型 (パイプ400)	400




● E型トップ用薄型排気フード C型

品目コード	品目名称	L寸法
JGN5262	E型トップ用薄型排気フード C型 (パイプ150)	150
JGN5263	E型トップ用薄型排気フード C型 (パイプ200)	200
JGN5264	E型トップ用薄型排気フード C型 (パイプ250)	250
JGN5265	E型トップ用薄型排気フード C型 (パイプ300)	300
JGN5266	E型トップ用薄型排気フード C型 (パイプ350)	350
JGN5267	E型トップ用薄型排気フード C型 (パイプ400)	400




● φ40 直管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN5301	φ40 直管 L=50	50
TGN5306	φ40 直管 L=100	100
TGN5307	φ40 直管 L=150	150
TGN5308	φ40 直管 L=200	200
TGN5309	φ40 直管 L=300	300
TGN5310	φ40 直管 L=400	400
TGN5311	φ40 直管 L=500	500
TGN5312	φ40 直管 L=900	900




● φ40 直スライド管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN5341	φ40 直スライド管 L=100-120	100~120
TGN5342	φ40 直スライド管 L=115-150	115~150
TGN5343	φ40 直スライド管 L=145-200	145~200
TGN5344	φ40 直スライド管 L=190-290	190~290
TGN5345	φ40 直スライド管 L=280-470	280~470
TGN5346	φ40 直スライド管 L=400-710	400~710
TGN5347	φ40 直スライド管 L=500-910	500~910
TGN5348	φ40 直スライド管 L=900-1710	900~1710



● φ40 フレキ管

品目コード	品目名称	L寸法
TGN5361	φ40 フレキ管 L=150	150
TGN5362	φ40 フレキ管 L=200	200
TGN5363	φ40 フレキ管 L=250	250
TGN5364	φ40 フレキ管 L=300	300
TGN5365	φ40 フレキ管 L=350	350
TGN5366	φ40 フレキ管 L=500	500
TGN5367	φ40 フレキ管 L=600	600
TGN5368	φ40 フレキ管 L=700	700
TGN5369	φ40 フレキ管 L=800	800
TGN5370	φ40 フレキ管 L=1000	1000



● φ40 90° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN5352	φ40 90° エルボ	90°



● φ40 45° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
TGN5351	φ40 45° エルボ	45°





● φ40 ストップリング

品目コード	品目名称
TGN5381	φ40 ストップリング



● A型給排気トップ用 接続管

品目コード	品目名称
TGN5391	A型給排気トップ用 直接続管
TGN5392	A型給排気トップ用 エルボ接続管



● φ40 給排気管プラグキャップ

品目コード	品目名称
TPN3001	φ40 給排気管プラグキャップ No.1
TPN3002	φ40 給排気管プラグキャップ No.2

No.1



No.2



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-



その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

● トップ化粧板


使用箇所…

品目コード	品目名称	サイズ
JGN5401	A型トップ化粧板 300×350	300×350
JGN5402	A型トップ化粧板 350×350	350×350
JGN5403	A型トップ化粧板 300×320	300×320
JGN5404	A型トップ化粧板 450×390	450×390
JGN5405	A型トップ化粧板 280×308	280×308
JGN5406	A型トップ化粧板 278×300	278×300
JGN5407	A型トップ化粧板 310×320 (習志野台用)	310×320
JGN5408	A型トップ化粧板 400×440 (牧の原用)	400×440
JGN5409	A型トップ化粧板 400×450 (千草台用)	400×450
JGN5410	A型トップ化粧板 420×420 (豊ヶ丘用)	420×420
JGN5411	A型トップ化粧板 450×450 (L型・東門真用)	450×450
JGN5412	A型トップ化粧板 450×450 (男山用No.1)	450×450
JGN5413	A型トップ化粧板 380×380	380×380
JGN5414	A型トップ化粧板 450×450 (男山用No.2)	450×450



● トップ取付板

品目コード	品目名称	サイズ
JGN5501	A型トップ取付板 308×315	308×315
JGN5502	A型トップ取付板 305×315	305×315
JGN5503	A型トップ取付板 340×340 (OK-1穴付)	340×340
JGN5504	A型トップ取付板 340×340 (OK-1穴無)	340×340
JGN5505	A型トップ取付板 340×340 (豊ヶ丘用)	340×340
JGN5506	A型トップ取付板 400×400 (OK-2穴付)	400×400
JGN5507	A型トップ取付板 400×400 (OK-2穴無)	400×400
JGN5508	A型トップ取付板 400×450	400×450
JGN5509	給排気トップ取付板 300×350	300×350
JGN5510	給排気トップ取付板 380×380	380×380
JGN5511	D型トップ取付板 340×303	340×303
JGN5513	A型トップ取付板 340×285 (OK-3)	340×285






※ 現場対応（特注品）1枚でも製作致します。

● B型トップ浮かし金具






使用箇所…

品目コード	品目名称	H寸法
JGN5821	B型トップ浮かし金具 H=70	70
JGN5822	B型トップ浮かし金具 H=100	100
JGN5823	B型トップ浮かし金具 H=140	140



● VP管保護カバー

品目コード	品目名称	φD寸法
JGN5701	VP管保護カバー 50型	φ60
JGN5702	VP管保護カバー 65型	φ76
JGN5703	VP管保護カバー 75型	φ89
JGN5704	VP管保護カバー 100型	φ114
JGN5705	VP管保護カバー 125型	φ140



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー



その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品



● 天吊金具（RHラック）

品目コード	品目名称	タイプ
JGN5801	天吊金具（RHラック）Aタイプ	壁用
JGN5802	天吊金具（RHラック）Bタイプ	梁用
JGN5803	天吊金具（RHラック）Cタイプ	天井用



○ 天吊金具（RHラック）Aタイプ



○ 天吊金具（RHラック）Bタイプ






○ 天吊金具（RHラック）Cタイプ




● FF式給湯器対応取付金具

品目コード	品目名称
JGN9021	FF式給湯器対応取付金具



● 配管サドル



品目コード	品目名称
JGN5831	配管サドル



● 三連支持バンド



使用箇所…

品目コード	品目名称
JGN5841	三連支持バンド
JGN5842	三連支持バンド（塗装付）




● φ40 メガネバンド

品目コード	品目名称	メガネビッチ
TGN5393	φ40 メガネバンド P=124	124




● 特殊フランジ（北砂用）

品目コード	品目名称
JGN5639	特殊フランジ（北砂用）



● 特殊フランジ（大谷田用）

品目コード	品目名称
JGN5640	特殊フランジ（大谷田用）



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

アイレベルレンジフード（一熱源用）

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外


新掲載品
廃番品

1 設置条件

- レンジの真上、80cm以上の位置に取り付けてください。
- レンジフード本体と可燃物との間は10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。
- 外壁条件に合わせ右用と左用があります。

2 同梱部品


- 下記の部品は主な同梱部品です。

機器本体セット	説明書	トラスタッピンネジ ($\phi 4 \times 40$)	埋め込みプラグ (7×35)	掛け金具	トラスタッピンネジ ($\phi 5 \times 10$)	吊り用 ワッシャー
						
型式：FY-59HVK4JGL ：FY-59HVK4JGR	1部	4個	4個	1個	2個	2個
	防振ゴム1	防振ゴム2	シール	カバープレート	トラスタッピンネジ ($\phi 4 \times 10$)	ワッシャー (大)
						
	2個	2個	10個	1個	2個	2個


3 各部の名称・外形寸法図（単位 mm）

品目コード	品目名称
RGN6003	アイレベルレンジフード（右 FY-59HVK4JGL）
RGN6004	アイレベルレンジフード（左 FY-59HVK4JGR）


（図は右用）



（図は左用）





4 施工概略



● 深形フード



使用箇所…

品目コード	品目名称	タイプ
RGN6871	深形フード	FD無
RGN6872	深形フード (FD付)	FD付




● 角形ベントキャップ

品目コード	品目名称
RGN6851	角形ベントキャップ (分離型)
RGN6852	角形ベントキャップ (一体型)



● 丸型ベントキャップ (FD付)

品目コード	品目名称	タイプ
RGN6892	丸型ベントキャップ (FD付)	FD付



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品



索引
掲載外

新掲載品
廃番品

使用箇所…


● 絶壁形フード

品目コード	品目名称	許容壁厚
RGN6811	絶壁形フード 240型	240
RGN6812	絶壁形フード 340型	340
RGN6813	絶壁形フード 440型	440
RGN6814	絶壁形フード 540型	540
RGN6815	絶壁形フード 640型	640





● 防雨化粧プレート（絶壁型フード用）

品目コード	品目名称	T寸法
RGN6141	防雨化粧プレート T20（絶壁型フード用）	20
RGN6142	防雨化粧プレート T40（絶壁型フード用）	40




● フード対応キャップ

品目コード	品目名称
RGN6881	フード対応キャップ



● 排気フード

品目コード	品目名称	L寸法
RGN6831	排気フード 200型	326
RGN6832	排気フード 250型	376
RGN6833	排気フード 300型	426
RGN6834	排気フード 350型	476
RGN6835	排気フード 400型	526
RGN6836	排気フード 450型	576




アイレベルレンジフード

周辺部材…熱源用

● 自在形ダクト

品目コード	品目名称	L寸法
RGN6801	自在形ダクト L=35-135	35~135




● 特殊ダクト一式

品目コード	品目名称	調整範囲
RGN6761	特殊ダクト一式 No.1 (右・カバー 600)	300~400
RGN6763	特殊ダクト一式 No.2 (右・カバー 600)	400~610
RGN6779	特殊ダクト一式 No.2 (右・カバー 700)	
RGN6765	特殊ダクト一式 No.3 (右・カバー 600)	550~910
RGN6781	特殊ダクト一式 No.3 (右・カバー 700)	
RGN6783	特殊ダクト一式 No.3 (右・カバー 800)	
RGN6785	特殊ダクト一式 No.3 (右・カバー 900)	
RGN6787	特殊ダクト一式 No.3 (右・カバー 1000)	200~280
RGN6767	特殊ダクト No.4 (右)	
RGN6769	特殊ダクト一式 No.5 (右・カバー 800)	750~1300
RGN6771	特殊ダクト一式 No.5 (右・カバー 900)	
RGN6773	特殊ダクト一式 No.5 (右・カバー 1000)	
RGN6775	特殊ダクト一式 No.5 (右・カバー 1100)	
RGN6777	特殊ダクト一式 No.5 (右・カバー 1200)	


品目コード	品目名称	整範囲
RGN6762	特殊ダクト一式 No.1 (左・カバー 600)	300~400
RGN6764	特殊ダクト一式 No.2 (左・カバー 600)	400~610
RGN6780	特殊ダクト一式 No.2 (左・カバー 700)	
RGN6766	特殊ダクト一式 No.3 (左・カバー 600)	550~910
RGN6782	特殊ダクト一式 No.3 (左・カバー 700)	
RGN6784	特殊ダクト一式 No.3 (左・カバー 800)	
RGN6786	特殊ダクト一式 No.3 (左・カバー 900)	
RGN6788	特殊ダクト一式 No.3 (左・カバー 1000)	200~280
RGN6768	特殊ダクト No.4 (左)	
RGN6770	特殊ダクト一式 No.5 (左・カバー 800)	750~1300
RGN6772	特殊ダクト一式 No.5 (左・カバー 900)	
RGN6774	特殊ダクト一式 No.5 (左・カバー 1000)	
RGN6776	特殊ダクト一式 No.5 (左・カバー 1100)	
RGN6778	特殊ダクト一式 No.5 (左・カバー 1200)	

※特殊ダクトは特殊ダクトカバーとのセット販売となります。




※図は右用

● 特殊ダクトカバー





● オーバルダクト

品目コード	品目名称
RGN6671	オーバルダクト 600タイプ
RGN6672	オーバルダクト 700タイプ



● アンダーカバーセット



品目コード	品目名称	適合機種
RGN6132	アンダーカバーセット FY-MWC59JGR2	レンジフード用



● スライドダクト



使用箇所…

品目コード	品目名称	調整範囲
RGN6701	スライドダクト 1型	160～240
RGN6702	スライドダクト 2型	240～400
RGN6703	スライドダクト 3型	400～720
RGN6704	スライドダクト 4型	720～1360
RGN6705	スライドダクト 5型	120～160



● 特殊ダクト ー式 (RH型給湯器用)



品目コード	品目名称	調整範囲
RGN6751	特殊ダクトー式 No.1 (右・カバー 600・RH用)	440～580
RGN6753	特殊ダクトー式 No.2 (右・カバー 600・RH用)	560～700
RGN6789	特殊ダクトー式 No.2 (右・カバー 700・RH用)	680～820
RGN6755	特殊ダクトー式 No.3 (右・カバー 700・RH用)	680～820
RGN6791	特殊ダクトー式 No.3 (右・カバー 800・RH用)	680～820
RGN6793	特殊ダクトー式 No.3 (右・カバー 900・RH用)	680～820
RGN6757	特殊ダクトー式 No.4 (右・カバー 800・RH用)	800～940
RGN6795	特殊ダクトー式 No.4 (右・カバー 900・RH用)	800～940
RGN6797	特殊ダクトー式 No.4 (右・カバー 1000・RH用)	800～940
RGN6759	特殊ダクトー式 No.5 (右・カバー 1000・RH用)	920～1060
RGN6803	特殊ダクトー式 No.5 (右・カバー 1100・RH用)	920～1060
RGN6805	特殊ダクトー式 No.5 (右・カバー 1200・RH用)	920～1060
RGN6760	特殊ダクトー式 No.6 (右・カバー 1100・RH用)	1040～1180
RGN6808	特殊ダクトー式 No.6 (右・カバー 1200・RH用)	1040～1180



品目コード	品目名称	調整範囲
RGN6752	特殊ダクトー式 No.1 (左・カバー 600・RH用)	440～580
RGN6754	特殊ダクトー式 No.2 (左・カバー 600・RH用)	560～700
RGN6790	特殊ダクトー式 No.2 (左・カバー 700・RH用)	680～820
RGN6756	特殊ダクトー式 No.3 (左・カバー 700・RH用)	680～820
RGN6792	特殊ダクトー式 No.3 (左・カバー 800・RH用)	680～820
RGN6794	特殊ダクトー式 No.3 (左・カバー 900・RH用)	680～820
RGN6758	特殊ダクトー式 No.4 (左・カバー 800・RH用)	800～940
RGN6796	特殊ダクトー式 No.4 (左・カバー 900・RH用)	800～940
RGN6798	特殊ダクトー式 No.4 (左・カバー 1000・RH用)	800～940
RGN6799	特殊ダクトー式 No.5 (左・カバー 1000・RH用)	920～1060
RGN6804	特殊ダクトー式 No.5 (左・カバー 1100・RH用)	920～1060
RGN6806	特殊ダクトー式 No.5 (左・カバー 1200・RH用)	920～1060
RGN6807	特殊ダクトー式 No.6 (左・カバー 1100・RH用)	1040～1180
RGN6809	特殊ダクトー式 No.6 (左・カバー 1200・RH用)	1040～1180

※特殊ダクトは特殊ダクトカバーとのセット販売となります。



● 特殊ダクトカバー



● 後梁対応ダクト

使用箇所…

品目コード	品目名称	調整範囲
RGN6731	後梁対応ダクト No.1	300～410
RGN6732	後梁対応ダクト No.2	400～610
RGN6733	後梁対応ダクト No.3	550～910



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード


シャワー

その他

索引
掲載品


索引
掲載外

新掲載品
廃番品




● $\phi 150$ 90° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
RGN6621	$\phi 150$ 90° エルボ	90°
RGN6622	$\phi 150$ 90° エルボ (塗装付)	




● $\phi 150$ ソケット

品目コード	品目名称	L寸法
RGN6641	$\phi 150$ ソケット	70
RGN6642	$\phi 150$ ソケット (塗装付)	




● $\phi 150$ 直管

品目コード	品目名称	L寸法
RGN6601	$\phi 150$ 直管 L=80	80
RGN6602	$\phi 150$ 直管 L=100	100
RGN6603	$\phi 150$ 直管 L=200	200
RGN6604	$\phi 150$ 直管 L=300	300
RGN6605	$\phi 150$ 直管 L=500	500
RGN6606	$\phi 150$ 直管 L=1000	1000
RGN6611	$\phi 150$ 直管 (塗装付) L=80	80
RGN6612	$\phi 150$ 直管 (塗装付) L=100	100
RGN6613	$\phi 150$ 直管 (塗装付) L=200	200
RGN6614	$\phi 150$ 直管 (塗装付) L=300	300
RGN6615	$\phi 150$ 直管 (塗装付) L=500	500
RGN6616	$\phi 150$ 直管 (塗装付) L=1000	1000



● レジューサー $\phi 150 - \phi 140$

品目コード	品目名称
RGN5901	レジューサー $\phi 150 - \phi 140$




アイレベルレンジフード

周辺部材…共通


● $\phi 150$ 30° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
RGN6624	$\phi 150$ 30° エルボ	30°




● レジューサー $\phi 149.2 - \phi 137.5$

品目コード	品目名称
RGN5902	レジューサー $\phi 149.2 - \phi 137.5$




● $\phi 150$ 45° エルボ

品目コード	品目名称	曲り角度
RGN6626	$\phi 150$ 45° エルボ No.2	45°




● レジューサー $\phi 151 - \phi 137.5$

品目コード	品目名称
RGN5903	レジューサー $\phi 151 - \phi 137.5$




● $\phi 150$ 接続管

品目コード	品目名称	L寸法
RGN6651	$\phi 150$ 接続管 (短) L=54	54
RGN6652	$\phi 150$ 接続管 (長) L=154	154



● $\phi 150$ 調整管

品目コード	品目名称	L寸法
RGN6661	$\phi 150$ 調整管 (短) L=40	40
RGN6662	$\phi 150$ 調整管 (長) L=140	140



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他


索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品


● 側面板

品目コード	品目名称	適合機種
RGN6151	側面板	レンジフード用




● 側面プレート

品目コード	品目名称	適合機種
RGN6175	側面プレート (右)	レンジフード用
RGN6176	側面プレート (左)	




● 側面カバー

品目コード	品目名称	適合機種
RGN6183	側面カバー	レンジフード用




● プレート付側面カバー

品目コード	品目名称	適合機種
RGN6186	プレート付側面カバー (右)	レンジフード用
RGN6187	プレート付側面カバー (左)	




● 深型側面カバー

品目コード	品目名称	適合機種
RGN6181	深型側面カバー (右)	レンジフード用
RGN6182	深型側面カバー (左)	



● 配管カバー

品目コード	品目名称	P寸	Q寸	全高幅
RGN6111	配管カバー 172-59	175	47	175～207
RGN6112	配管カバー 202-59	205	77	205～267
RGN6113	配管カバー 262-59	265	77	265～327
RGN6114	配管カバー 322-59	265	202	325～447
RGN6115	配管カバー 172-69	175	47	175～207
RGN6116	配管カバー 202-69	205	77	205～267
RGN6117	配管カバー 262-69	265	77	265～327
RGN6118	配管カバー 322-69	265	202	325～447



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品



浅形レンジフード


1 設置条件

- レンジの真上、80cm以上の位置に取り付けてください。
- レンジフード本体と可燃物との間は10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。
- 外壁条件に合わせ右用と左用があります。

2 同梱部品

- 下記の部品は主な同梱部品です。


 機器本体セット 型式：FY-60HJR3MT-W ：FY-60HJR3HT-W	説明書  1部	SUS トラスタッピン ねじ  4個	なべ小ネジ  4個	トラスタッピン ねじ  2個	蝶ナット  2個
	取付金具  2個	アルミテープ  2枚	パッキングテープ  1本	座付木ねじ  4個	ブッシング  4個

 機器本体セット 型式：FY-70HF4T-W	トラスタッピンねじ (φ4×6) 6個 (φ4×8) 10個	トラス小ネジ(φ6×12)  2個	取付金具  2個	蝶ナット  2個
	トラスタッピンねじ (φ4×25) 4個 (φ4×40) 4個	ワッシャー  4個		
		アルミテープ  2枚	補助枠  1個	パッキングテープ  2本


3 各部の名称・外形寸法図 (単位 mm)

品目コード	品目名称
RGN8003	浅型レンジフード (右 FY-60HJR3MT-W)
RGN8004	浅型レンジフード (左 FY-60HJR3HT-W)
RGN8005	浅型レンジフード (FY-70HF4T-W)

型式：FY-60HJR3MT-W
：FY-60HJR3HT-W




型式：FY-70HF4T-W



シャワー金具


● 単水栓シャワー水栓

品目コード	品目名称	L寸法
YGN7301	単水栓シャワー水栓 (AIS-K用)	26
YGN7302	単水栓シャワー水栓 (一般用)	56



● 2ハンドル混合水栓


品目コード	品目名称	L寸法
YGN7304	2ハンドル混合水栓 (一般用)	56




● シングルレバー混合水栓

品目コード	品目名称	穴ピッチ
YGN7331	シングルレバー混合水栓 (右・上給水)	85
YGN7332	シングルレバー混合水栓 (左・上給水)	85
YGN7333	シングルレバー混合水栓 (右・下給水)	85
YGN7334	シングルレバー混合水栓 (左・下給水)	85

上給水…品番：VSM-32DR
(図は右用)



下給水…品番：VSM-33DR
(図は右用)



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品


その他部材

● 養生キャップ換気扇穴専用



使用箇所…

品目コード	品目名称
ZGN1001	養生キャップ 150mm 換気扇穴用
ZGN1002	養生キャップ 250mm 換気扇穴用

養生キャップ 150mm 換気扇穴専用





養生キャップ 250mm 換気扇穴専用



● 養生キャップ BF 貫通穴用

品目コード	品目名称
ZGN1003	養生キャップ BF 貫通穴用



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外




新掲載品
廃番品

その他部材

● スポットライト用固定金具



使用箇所…

品目コード	品目名称
FPN1001	スポットライト用固定金具





● 鋼板ボックス基礎（CYLIN用）

品目コード	品目名称
FPN1002	鋼板ボックス基礎（CYLIN用）



● 鋼板ボックス基礎（固定金具用）

品目コード	品目名称
FPN1003	鋼板ボックス基礎（固定金具用）



AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外


新掲載品
廃番品

その他部材

周辺部材

● 表示杭カバー

品目コード	品目名称
FPN1010	給水管表示杭カバー本体 (UR/上水)
FPN1011	表示プレート (バルブ)
FPN1012	表示プレート1 (1方向矢印左右)
FPN1013	表示プレート2 (1方向屈折矢印左右)
FPN1014	表示プレート3 (1方向屈折矢印上下)
FPN1015	表示プレート4 (2方向矢印トノ字)
FPN1016	表示プレート5 (3方向矢印)
FPN1017	表示プレート6 (1方向矢印左右45°)
FPN1018	表示プレート8 (管末)
FPN1019	表示プレート7 (1方向直線矢印左右45°)

品目コード/品目名称	表示タイプ	品目コード/品目名称	表示タイプ
FPN1010 給水管表示杭カバー本体 (UR/上水)		FPN1016 表示プレート5 (3方向矢印)	
FPN1011 表示プレート (バルブ)	バルブ		
FPN1012 表示プレート1 (1方向矢印左右)		FPN1017 表示プレート6 (1方向矢印左右45°)	
			
FPN1013 表示プレート2 (1方向屈折矢印左右)			
			
		FPN1018 表示プレート8 (管末)	
			
FPN1014 表示プレート3 (1方向屈折矢印上下)		FPN1019 表示プレート7 (1方向直線矢印左右45°)	
			
			
			
FPN1015 表示プレート4 (2方向矢印トノ字)			
			
			
			

AIS関係		
品目コード	品目名	ページ
AGN1101	筒型給排気トップ 150型(右・AIS-K用)……	6
AGN1102	筒型給排気トップ 150型(左・AIS-K用)……	6
AGN1103	筒型給排気トップ 250型(右・AIS-K用)……	6
AGN1104	筒型給排気トップ 250型(左・AIS-K用)……	6
AGN1105	筒型給排気トップ 350型(右・AIS-K用)……	6
AGN1106	筒型給排気トップ 350型(左・AIS-K用)……	6
AGN1107	筒型給排気トップ 450型(右・AIS-K用)……	6
AGN1108	筒型給排気トップ 450型(左・AIS-K用)……	6
AGN1109	筒型給排気トップ 550型(右・AIS-K用)……	6
AGN1110	筒型給排気トップ 550型(左・AIS-K用)……	6
AGN1111	筒型給排気トップ 650型(右・AIS-K用)……	6
AGN1112	筒型給排気トップ 650型(左・AIS-K用)……	6
AGN1113	筒型給排気トップ 750型(右・AIS-K用)……	6
AGN1114	筒型給排気トップ 750型(左・AIS-K用)……	6
AGN1115	筒型給排気トップ 850型(右・AIS-K用)……	6
AGN1116	筒型給排気トップ 850型(左・AIS-K用)……	6
AGN1131	薄型給排気トップ 100型(右・AIS-K用)……	7
AGN1132	薄型給排気トップ 100型(左・AIS-K用)……	7
AGN1133	薄型給排気トップ 200型(右・AIS-K用)……	7
AGN1134	薄型給排気トップ 200型(左・AIS-K用)……	7
AGN1135	薄型給排気トップ 300型(右・AIS-K用)……	7
AGN1136	薄型給排気トップ 300型(左・AIS-K用)……	7
AGN1137	薄型給排気トップ 400型(右・AIS-K用)……	7
AGN1138	薄型給排気トップ 400型(左・AIS-K用)……	7
AGN1139	薄型給排気トップ 2000型(右・AIS-K用)……	7
AGN1140	薄型給排気トップ 2000型(左・AIS-K用)……	7
AGN1161	給排気トップ BF 300型……………	5
AGN1162	給排気トップ BF 400型……………	5
AGN1163	給排気トップ BF 500型……………	5
AGN1164	給排気トップ BF 600型……………	5
AGN1165	給排気トップ BF 700型……………	5
AGN1166	給排気トップ BF 800型……………	5
AGN1181	給排気トップ BF-Ⅱ 200型……………	5
AGN1182	給排気トップ BF-Ⅱ 250型……………	5
AGN1183	給排気トップ BF-Ⅱ 300型……………	5
AGN1184	給排気トップ BF-Ⅱ 350型……………	5
AGN1185	給排気トップ BF-Ⅱ 400型……………	5
AGN1186	給排気トップ BF-Ⅱ 450型……………	5
AGN1187	給排気トップ BF-Ⅱ 500型……………	5
AGN1201	給排気トップチャンバーセット(短)……	7
AGN1202	給排気トップチャンバーセット(長)……	7
AGN1203	給排気トップチャンバーセット(長2)……	7
AGN1221	φ60 排気トップ(短)……………	7
AGN1222	φ60 排気トップ(長)……………	7
AGN1223	φ60 排気トップ(長2)……………	7
AGN1225	φ60 排気トップ(直形)……………	8
AGN1251	廊下型給排気筒……………	6
AGN1252	廊下型給排気筒B……………	6
AGN1501	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=20……	13
AGN1502	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=25……	13

AIS関係		
品目コード	品目名	ページ
AGN1503	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=30……	13
AGN1504	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=35……	13
AGN1505	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=40……	13
AGN1506	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=45……	13
AGN1507	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=50……	13
AGN1508	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=55……	13
AGN1509	ウインドサッシ用断熱カバーB型 W=60……	13
AGN1521	側方排気用断熱カバー W=30……………	13
AGN1522	側方排気用断熱カバー W=35……………	13
AGN1523	側方排気用断熱カバー W=40……………	13
AGN1524	側方排気用断熱カバー W=45……………	13
AGN1525	側方排気用断熱カバー W=50……………	13
AGN1533	丸ガード (φ210×105)……………	22
AGN1551	φ50 断熱カバー L=100……………	12
AGN1608	後方排気用断熱カバー A……………	13
AGN1609	後方排気用断熱カバー B……………	13
AGN9004	片ナット分岐継手……………	14
(シングルレバーシャワー水栓用)		
APN1005	循環金具セット (AIS-FF-K用)……………	11
APN7201	後方カウンター 720×200……………	10
AGN1196	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(右)……	9
AGN1197	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(左)……	9
AGN1198	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(右)……	9
AGN1199	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(左)……	9
AGN1206	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(右)…	9
AGN1207	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(左)…	9
AGN1208	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(右)…	9
AGN1209	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(左)…	9

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

壁貫通関係

品目コード	品目名	ページ
HGN2101	φ100 45° エルボトップ ……	47,54
HGN2102	φ100 90° エルボトップ ……	47,54
HGN2103	φ100 ストレートトップ ……	35,47,54
HGN4031	ML-802HS<13A/12A> ……	24
HGN4251	ML-1602HS<13A/12A> ……	25
HGN4252	ML-1602HL<13A/12A> ……	25
HGN4304	排気カバー WFG-6 ……	34
HGN4409	暖房端末機取付金具 (1100型浴槽用) ……	29
HGN4410	暖房端末機取付金具 (1050型浴槽用) ……	29
HGN4421	切換ユニット(ML-KU3) ……	29
HGN4601	壁厚スペーサー30型(W=30-70) ……	30
HGN4602	壁厚スペーサー70型(W=70-130) ……	30
HGN4603	壁厚スペーサー130型(W=130-230) ……	30
HGN4701	壁穴支持金具(壁貫通風呂釜用) ……	30
HGN4702	水平支持金具 ……	30
HPN4802	壁貫通取付架台(ML-C1602HC用) ……	30

ML-JS5号関係

品目コード	品目名	ページ
JGN5011	A型給排気トップ 200型(エルボ接続) ……	57
JGN5012	A型給排気トップ 250型(エルボ接続) ……	57
JGN5013	A型給排気トップ 300型(エルボ接続) ……	57
JGN5014	A型給排気トップ 350型(エルボ接続) ……	57
JGN5015	A型給排気トップ 400型(エルボ接続) ……	57
JGN5016	A型給排気トップ 450型(エルボ接続) ……	57
JGN5017	A型給排気トップ 500型(エルボ接続) ……	57
JGN5018	A型給排気トップ 550型(エルボ接続) ……	57
JGN5019	A型給排気トップ 600型(エルボ接続) ……	57
JGN5020	A型給排気トップ 650型(エルボ接続) ……	57
JGN5021	A型給排気トップ 700型(エルボ接続) ……	57
JGN5022	A型給排気トップ 750型(エルボ接続) ……	57
JGN5023	A型給排気トップ 800型(エルボ接続) ……	57
JGN5031	A型給排気トップ 200型(直接接続) ……	57
JGN5032	A型給排気トップ 250型(直接接続) ……	57
JGN5033	A型給排気トップ 300型(直接接続) ……	57
JGN5034	A型給排気トップ 350型(直接接続) ……	57
JGN5041	絶壁用A型給排気トップ 200型(エルボ接続) ……	57
JGN5042	絶壁用A型給排気トップ 250型(エルボ接続) ……	57
JGN5043	絶壁用A型給排気トップ 300型(エルボ接続) ……	57
JGN5044	絶壁用A型給排気トップ 350型(エルボ接続) ……	57
JGN5045	絶壁用A型給排気トップ 400型(エルボ接続) ……	57
JGN5046	絶壁用A型給排気トップ 450型(エルボ接続) ……	57
JGN5047	絶壁用A型給排気トップ 500型(エルボ接続) ……	57
JGN5048	絶壁用A型給排気トップ 550型(エルボ接続) ……	57

ML-JS5号関係

品目コード	品目名	ページ
JGN5049	絶壁用A型給排気トップ 600型(エルボ接続) ……	57
JGN5050	絶壁用A型給排気トップ 650型(エルボ接続) ……	57
JGN5051	絶壁用A型給排気トップ 700型(エルボ接続) ……	57
JGN5052	絶壁用A型給排気トップ 750型(エルボ接続) ……	57
JGN5053	絶壁用A型給排気トップ 800型(エルボ接続) ……	57
JGN5071	B型給排気トップ 150型(エルボ接続・フランジ175) ……	58
JGN5072	B型給排気トップ 200型(エルボ接続・フランジ175) ……	58
JGN5073	B型給排気トップ 250型(エルボ接続・フランジ175) ……	58
JGN5074	B型給排気トップ 300型(エルボ接続・フランジ175) ……	58
JGN5075	B型給排気トップ 350型(エルボ接続・フランジ175) ……	58
JGN5076	B型給排気トップ 400型(エルボ接続・フランジ175) ……	58
JGN5077	B型給排気トップ 150型(エルボ接続・フランジ250) ……	58
JGN5078	B型給排気トップ 200型(エルボ接続・フランジ250) ……	58
JGN5079	B型給排気トップ 250型(エルボ接続・フランジ250) ……	58
JGN5080	B型給排気トップ 300型(エルボ接続・フランジ250) ……	58
JGN5081	B型給排気トップ 350型(エルボ接続・フランジ250) ……	58
JGN5082	B型給排気トップ 400型(エルボ接続・フランジ250) ……	58
JGN5122	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ200) ……	58
JGN5123	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ250) ……	58
JGN5124	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ300) ……	58
JGN5125	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ350) ……	58
JGN5126	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ400) ……	58
JGN5127	B型給排気トップ 0型(フランジ175・パイプ150) ……	58
JGN5131	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ150) ……	58
JGN5132	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ200) ……	58
JGN5133	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ250) ……	58
JGN5134	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ300) ……	58
JGN5135	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ350) ……	58
JGN5136	B型給排気トップ 0型(フランジ250・パイプ400) ……	58
JGN5141	C型給排気トップ 100型(右) ……	58
JGN5142	C型給排気トップ 100型(左) ……	58
JGN5143	C型給排気トップ 200型(右) ……	58
JGN5144	C型給排気トップ 200型(左) ……	58
JGN5145	C型給排気トップ 300型(右) ……	58
JGN5146	C型給排気トップ 300型(左) ……	58
JGN5147	C型給排気トップ 400型(右) ……	58
JGN5148	C型給排気トップ 400型(左) ……	58
JGN5161	D型給排気トップ 150型 ……	59
JGN5162	D型給排気トップ 250型 ……	59
JGN5163	D型給排気トップ 450型 ……	59
JGN5181	E型給排気トップ(垂れ壁用・130タイプ) ……	59
JGN5182	E型給排気トップ(垂れ壁用・180タイプ) ……	59
JGN5183	E型給排気トップ(垂れ壁用・230タイプ) ……	59
JGN5191	E型給排気トップ(天井取付用) ……	59
JGN5192	E型給排気トップ(壁取付用) ……	60
JGN5201	E型トップ用排気フード 200型(エルボ接続) ……	60
JGN5202	E型トップ用排気フード 250型(エルボ接続) ……	60
JGN5203	E型トップ用排気フード 300型(エルボ接続) ……	60
JGN5204	E型トップ用排気フード 350型(エルボ接続) ……	60

ML-JS5号関係		
品目コード	品目名	ページ
JGN5205	E型トップ用排気フード 400型(エルボ接続)……60	
JGN5206	E型トップ用排気フード 450型(エルボ接続)……60	
JGN5207	E型トップ用排気フード 500型(エルボ接続)……60	
JGN5221	E型トップ用薄型排気フード A型(パイプ 150)……61	
JGN5222	E型トップ用薄型排気フード A型(パイプ 200)……61	
JGN5223	E型トップ用薄型排気フード A型(パイプ 250)……61	
JGN5224	E型トップ用薄型排気フード A型(パイプ 300)……61	
JGN5225	E型トップ用薄型排気フード A型(パイプ 350)……61	
JGN5226	E型トップ用薄型排気フード A型(パイプ 400)……61	
JGN5262	E型トップ用薄型排気フード C型(パイプ 150)……61	
JGN5263	E型トップ用薄型排気フード C型(パイプ 200)……61	
JGN5264	E型トップ用薄型排気フード C型(パイプ 250)……61	
JGN5265	E型トップ用薄型排気フード C型(パイプ 300)……61	
JGN5266	E型トップ用薄型排気フード C型(パイプ 350)……61	
JGN5267	E型トップ用薄型排気フード C型(パイプ 400)……61	
JGN5281	F型給排気トップ 150型(右)……60	
JGN5282	F型給排気トップ 150型(左)……60	
JGN5283	F型給排気トップ 250型(右)……60	
JGN5284	F型給排気トップ 250型(左)……60	
JGN5285	F型給排気トップ 350型(右)……60	
JGN5286	F型給排気トップ 350型(左)……60	
JGN5287	F型給排気トップ 450型(右)……60	
JGN5288	F型給排気トップ 450型(左)……60	
JGN5401	A型トップ化粧板 300×350……63	
JGN5402	A型トップ化粧板 350×350……63	
JGN5403	A型トップ化粧板 300×320……63	
JGN5404	A型トップ化粧板 450×390……63	
JGN5405	A型トップ化粧板 280×308……63	
JGN5406	A型トップ化粧板 278×300……63	
JGN5407	A型トップ化粧板 310×320(習志野台用)……63	
JGN5408	A型トップ化粧板 400×440(牧の原用)……63	
JGN5409	A型トップ化粧板 400×450(千草台用)……63	
JGN5410	A型トップ化粧板 420×420(豊ヶ丘用)……63	
JGN5411	A型トップ化粧板 450×450(L型・東門真用)……63	
JGN5412	A型トップ化粧板 450×450(男山用No.1)……63	
JGN5413	A型トップ化粧板 380×380……63	
JGN5414	A型トップ化粧板 450×450(男山用No.2)……63	
JGN5501	A型トップ取付板 308×315……63	
JGN5502	A型トップ取付板 305×315……63	
JGN5503	A型トップ取付板 340×340(OK-1穴付)……63	
JGN5504	A型トップ取付板 340×340(OK-1穴無)……63	
JGN5505	A型トップ取付板 340×340(豊ヶ丘用)……63	
JGN5506	A型トップ取付板 400×400(OK-2穴付)……63	
JGN5507	A型トップ取付板 400×400(OK-2穴無)……63	
JGN5508	A型トップ取付板 400×450……63	
JGN5509	給排気トップ取付板 300×350……63	
JGN5510	給排気トップ取付板 380×380……63	
JGN5511	D型トップ取付板 340×303……63	
JGN5631	B型トップフランジ 175型……58	
JGN5632	B型トップフランジ 250型……58	

ML-JS5号関係		
品目コード	品目名	ページ
JGN5633	B型トップフランジ 300型(川口芝園用)……58	
JGN5639	特殊フランジ(北砂用)……65	
JGN5640	特殊フランジ(大谷田用)……65	
JGN5701	VP管保護カバー 50型……64	
JGN5702	VP管保護カバー 65型……64	
JGN5703	VP管保護カバー 75型……64	
JGN5704	VP管保護カバー 100型……64	
JGN5705	VP管保護カバー 125型……64	
JGN5801	天吊金具(RHラック) Aタイプ……65	
JGN5802	天吊金具(RHラック) Bタイプ……65	
JGN5803	天吊金具(RHラック) Cタイプ……65	
JGN5821	B型トップ浮かし金具 H=70……64	
JGN5822	B型トップ浮かし金具 H=100……64	
JGN5823	B型トップ浮かし金具 H=140……64	
JGN5831	配管サドル……65	
JGN5841	三連支持バンド……66	
JGN5842	三連支持バンド(塗装付)……66	
JGN9021	FF式給湯器対応取付金具……67	
JPN5001	ML-JS5号FF<13A>……56	

KDM関係		
品目コード	品目名	ページ
KGNO101	簡型給排気筒 150型(右・KDM用)……17	
KGNO102	簡型給排気筒 150型(左・KDM用)……17	
KGNO103	簡型給排気筒 250型(右・KDM用)……17	
KGNO104	簡型給排気筒 250型(左・KDM用)……17	
KGNO105	簡型給排気筒 350型(右・KDM用)……17	
KGNO106	簡型給排気筒 350型(左・KDM用)……17	
KGNO107	簡型給排気筒 450型(右・KDM用)……17	
KGNO108	簡型給排気筒 450型(左・KDM用)……17	
KGNO109	簡型給排気筒 550型(右・KDM用)……17	
KGNO110	簡型給排気筒 550型(左・KDM用)……17	
KGNO111	簡型給排気筒 650型(右・KDM用)……17	
KGNO112	簡型給排気筒 650型(左・KDM用)……17	
KGNO113	簡型給排気筒 750型(右・KDM用)……17	
KGNO114	簡型給排気筒 750型(左・KDM用)……17	
KGNO115	簡型給排気筒 850型(右・KDM用)……17	
KGNO116	簡型給排気筒 850型(左・KDM用)……17	
KGNO121	薄型給排気筒 100型(右・KDM用)……17	
KGNO122	薄型給排気筒 100型(左・KDM用)……17	
KGNO123	薄型給排気筒 200型(右・KDM用)……17	
KGNO124	薄型給排気筒 200型(左・KDM用)……17	
KGNO125	薄型給排気筒 300型(右・KDM用)……17	
KGNO126	薄型給排気筒 300型(左・KDM用)……17	
KGNO127	薄型給排気筒 400型(右・KDM用)……17	
KGNO128	薄型給排気筒 400型(左・KDM用)……17	

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

KDM関係		
品目コード	品目名	ページ
KGNO141	筒型給排気筒 150型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO142	筒型給排気筒 150型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO143	筒型給排気筒 250型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO144	筒型給排気筒 250型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO145	筒型給排気筒 350型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO146	筒型給排気筒 350型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO147	筒型給排気筒 450型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO148	筒型給排気筒 450型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO149	筒型給排気筒 550型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO150	筒型給排気筒 550型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO151	筒型給排気筒 650型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO152	筒型給排気筒 650型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO153	筒型給排気筒 750型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO154	筒型給排気筒 750型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO155	筒型給排気筒 850型(右・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO156	筒型給排気筒 850型(左・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO161	筒型給排気筒 150型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO162	筒型給排気筒 250型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO163	筒型給排気筒 350型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO164	筒型給排気筒 450型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO165	筒型給排気筒 550型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO166	筒型給排気筒 650型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO167	筒型給排気筒 750型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO168	筒型給排気筒 850型(直型・KDM-Ⅱ用)………	19
KGNO171	薄型給排気筒 100型(右・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO172	薄型給排気筒 100型(左・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO173	薄型給排気筒 200型(右・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO174	薄型給排気筒 200型(左・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO175	薄型給排気筒 300型(右・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO176	薄型給排気筒 300型(左・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO177	薄型給排気筒 400型(右・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO178	薄型給排気筒 400型(左・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO181	薄型給排気筒 100型(直型・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO182	薄型給排気筒 200型(直型・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO183	薄型給排気筒 300型(直型・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO184	薄型給排気筒 400型(直型・KDM-Ⅱ用)………	18
KGNO191	既設給排気金具(エルボ型)………	20
KGNO192	既設給排気金具(直型)………	20
KGNO193	既設給排気金具(箱型)………	20
KGNO221	φ100 プラグキャップ………	21
KGNO222	φ160 プラグキャップ………	21
KPNO001	KDM-FF(右)<13A>………	15
KPNO002	KDM-FF(左)<13A>………	15
KPNO003	KDM-FF-Ⅱ(右)<13A>………	16
KPNO004	KDM-FF-Ⅱ(左)<13A>………	16
KPNO251	φ50 二つ割化粧板 P=100………	21
KPNO252	φ50 二つ割化粧板 P=100(塗装付)………	21
NGNO201	浴室リモコンコード S 5A L=5m………	38,41,49,52
NGNO202	浴室リモコンコード S 8A L=8m………	38,41,49,52

KDM関係		
品目コード	品目名	ページ
AGNO1196	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(右)………	21
AGNO1197	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(左)………	21
AGNO1198	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(右)………	21
AGNO1199	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(左)………	21
AGNO1206	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(右)………	21
AGNO1207	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(左)………	21
AGNO1208	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(右)………	21
AGNO1209	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(左)………	21

壁掛関係		
品目コード	品目名	ページ
NGNO203	浴室リモコンコード S 10A L=10m………	38,41,49,52
NGNO204	浴室リモコンコード S 15A L=15m………	38,41,49,52
NGNO205	浴室リモコンコード S 20A L=20m………	38,41,49,52
NGNO2031	台所リモコンコード M 5A L=5m………	38,41,49,52
NGNO2032	台所リモコンコード M 8A L=8m………	38,41,49,52
NGNO2033	台所リモコンコード M 10A L=10m………	38,41,49,52
NGNO2034	台所リモコンコード M 15A L=15m………	38,41,49,52
NGNO2035	台所リモコンコード M 20A L=20m………	38,41,49,52
NGNO2104	φ100 排気変更アダプター………	47
NGNO2105	φ100 排気変更アダプター 15°(C1601用)………	55
NGNO2106	φ100 排気変更アダプター 30°(C1601用)………	55
NGNO2112	アルコーブ排気カバー L30………	45
NGNO2122	排気カバー C80………	44
NGNO2201	ML-C1601AW-ST<13A>………	51
NGNO2202	ML-C1601SAW-ST<13A>………	51
NGNO2211	浴室リモコン(RC-D101SE-H)………	52
NGNO2212	台所リモコン(RC-D101ME)………	52
NGNO2225	ML-1603AW-S<13A>………	39
NGNO2226	ML-1603SAW-S<13A>………	39
NGNO2227	ML-1603AW-ST<13A>………	40
NGNO2228	ML-1603SAW-ST<13A>………	40
NGNO2229	ML-1603AW-FF<13A>………	38
NGNO2230	ML-1603SAW-FF<13A>………	38
NGNO2231	浴室リモコン RC-D101S-H………	41,49
NGNO2232	台所リモコン RC-D101M………	41,49
NGNO2245	浴室リモコン RC-J101S-H………	38
NGNO2246	台所リモコン RC-J101M………	38
NGNO2251	ML-1605AW<13A>………	38
NGNO2252	ML-1605SAW<13A>………	38
NGNO2253	ML-1605AW-T<13A>………	39
NGNO2254	ML-1605SAW-T<13A>………	39
NGNO2521	配管カバー H38-K 450型(スリム用)………	43,55
NGNO2522	配管カバー H38-K 600型(スリム用)………	43,55
NGNO2523	配管カバー H38-K 700型(スリム用)………	43,55
NGNO2524	配管カバー H38-K 800型(スリム用)………	43,55
NGNO2525	配管カバー H38-K 900型(スリム用)………	43,55
NGNO2526	配管カバー H38-K 1000型(スリム用)………	43,55
NGNO2527	配管カバー H38-K 1200型(スリム用)………	43,55
NGNO2528	配管カバー H38-K 1100型(スリム用)………	43,55
NGNO9001	φ120 給排気トップ 100型………	50
NGNO9002	φ120 給排気トップ 200型………	50
NGNO9003	φ120 給排気トップ 400型………	50
NGNO9004	φ120 給排気トップ 700型………	50

索引

〔機器及び周辺部材〕掲載品

壁掛関係		
品目コード	品目名	ページ
NPN2601	中継ユニット Aタイプ	46
NPN2602	中継ユニット Bタイプ	46
NPN2603	中継ユニット Cタイプ	46
NPN2801	給湯器ラック (スリム用)	46,55
NPN2802	給湯器ラック D 450型	53
NPN2803	給湯器ラック D 550型	53
NPN2901	潜熱回収型給湯器ラック 防鳥板B	55
NPN3001	給湯器取付金枠 No.1	46
PPN2604	中継ユニット Dタイプ (潜熱用)	53
PPN2605	中継ユニット Eタイプ (潜熱用)	53

レンジフード関係		
品目コード	品目名	ページ
RGN5901	レジャーサー φ150-φ140	73
RGN5902	レジャーサー φ149.2-φ137.5	75
RGN5903	レジャーサー φ151-φ137.5	75
RGN6003	アイレベルレンジフード (右) FY-59HVK4JGL	67
RGN6004	アイレベルレンジフード (左) FY-59HVK4JGR	67
RGN6111	配管カバー 172-59	76
RGN6112	配管カバー 202-59	76
RGN6113	配管カバー 262-59	76
RGN6114	配管カバー 322-59	76
RGN6115	配管カバー 172-69	76
RGN6116	配管カバー 202-69	76
RGN6117	配管カバー 262-69	76
RGN6118	配管カバー 322-69	76
RGN6132	アンダーカバーセット FY-MWC59JGR2	70
RGN6141	防雨化粧プレート T20(絶壁型フード用)	60,69
RGN6142	防雨化粧プレート T40(絶壁型フード用)	60,69
RGN6151	側面板	75
RGN6181	深型側面カバー (右)	75
RGN6182	深型側面カバー (左)	75
RGN6183	側面カバー	75
RGN6175	側面プレート (右)	75
RGN6176	側面プレート (左)	75
RGN6186	プレート付側面カバー(右)	75
RGN6187	プレート付側面カバー(左)	75
RGN6601	φ150 直管 L=80	73
RGN6602	φ150 直管 L=100	73
RGN6603	φ150 直管 L=200	73
RGN6604	φ150 直管 L=300	73
RGN6605	φ150 直管 L=500	73
RGN6606	φ150 直管 L=1000	73
RGN6611	φ150 直管(塗装付) L= 80	73
RGN6612	φ150 直管(塗装付) L=100	73
RGN6613	φ150 直管(塗装付) L=200	73

レンジフード関係		
品目コード	品目名	ページ
RGN6614	φ150 直管(塗装付) L=300	73
RGN6615	φ150 直管(塗装付) L=500	73
RGN6616	φ150 直管(塗装付) L=1000	73
RGN6621	φ150 90° エルボ	73
RGN6622	φ150 90° エルボ (塗装付)	73
RGN6624	φ150 30° エルボ	74
RGN6626	φ150 45° エルボ No.2	74
RGN6641	φ150 ソケット	73
RGN6642	φ150 ソケット(塗装付)	73
RGN6651	φ150 接続管(短) L=54	74
RGN6652	φ150 接続管(長) L=154	74
RGN6661	φ150 調整管(短) L=40	74
RGN6662	φ150 調整管(長) L=140	74
RGN6671	オーバルダクト 600タイプ	70
RGN6672	オーバルダクト 700タイプ	70
RGN6701	スライドダクト 1型	71
RGN6702	スライドダクト 2型	71
RGN6703	スライドダクト 3型	71
RGN6704	スライドダクト 4型	71
RGN6705	スライドダクト 5型	71
RGN6731	後梁対応ダクト No.1	72
RGN6732	後梁対応ダクト No.2	72
RGN6733	後梁対応ダクト No.3	72
RGN6751	特殊ダクト 一式 No.1(右・カバー600・RH用)	71
RGN6752	特殊ダクト 一式 No.1(左・カバー600・RH用)	71
RGN6753	特殊ダクト 一式 No.2(右・カバー600・RH用)	71
RGN6754	特殊ダクト 一式 No.2(左・カバー600・RH用)	71
RGN6755	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー700・RH用)	71
RGN6756	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー700・RH用)	71
RGN6757	特殊ダクト 一式 No.4(右・カバー800・RH用)	71
RGN6758	特殊ダクト 一式 No.4(左・カバー800・RH用)	71
RGN6759	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー1000・RH用)	71
RGN6760	特殊ダクト 一式 No.6(右・カバー1100・RH用)	71
RGN6761	特殊ダクト 一式 No.1(右・カバー600)	70
RGN6762	特殊ダクト 一式 No.1(左・カバー600)	70
RGN6763	特殊ダクト 一式 No.2(右・カバー600)	70
RGN6764	特殊ダクト 一式 No.2(左・カバー600)	70
RGN6765	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー600)	70
RGN6766	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー600)	70
RGN6767	特殊ダクト No.4(右)	70
RGN6768	特殊ダクト No.4(左)	70
RGN6769	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー800)	70
RGN6770	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー800)	70
RGN6771	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー900)	70
RGN6772	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー900)	70
RGN6773	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー1000)	70
RGN6774	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー1000)	70
RGN6775	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー1100)	70
RGN6776	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー1100)	70

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

レンジフード関係

品目コード	品目名	ページ
RGN6777	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー1200)……70	70
RGN6778	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー1200)……70	70
RGN6779	特殊ダクト 一式 No.2(右・カバー700)……70	70
RGN6780	特殊ダクト 一式 No.2(左・カバー700)……70	70
RGN6781	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー700)……70	70
RGN6782	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー700)……70	70
RGN6783	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー800)……70	70
RGN6784	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー800)……70	70
RGN6785	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー900)……70	70
RGN6786	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー900)……70	70
RGN6787	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー1000)……70	70
RGN6788	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー1000)……70	70
RGN6789	特殊ダクト 一式 No.2(右・カバー700・RH用)……71	71
RGN6790	特殊ダクト 一式 No.2(左・カバー700・RH用)……71	71
RGN6791	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー800・RH用)……71	71
RGN6792	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー800・RH用)……71	71
RGN6793	特殊ダクト 一式 No.3(右・カバー900・RH用)……71	71
RGN6794	特殊ダクト 一式 No.3(左・カバー900・RH用)……71	71
RGN6795	特殊ダクト 一式 No.4(右・カバー900・RH用)……71	71
RGN6796	特殊ダクト 一式 No.4(左・カバー900・RH用)……71	71
RGN6797	特殊ダクト 一式 No.4(右・カバー1000・RH用)……71	71
RGN6798	特殊ダクト 一式 No.4(左・カバー1000・RH用)……71	71
RGN6799	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー1000・RH用)……71	71
RGN6801	自在形ダクト L=35-135……70	70
RGN6803	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー1100・RH用)……71	71
RGN6804	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー1100・RH用)……71	71
RGN6805	特殊ダクト 一式 No.5(右・カバー1200・RH用)……71	71
RGN6806	特殊ダクト 一式 No.5(左・カバー1200・RH用)……71	71
RGN6807	特殊ダクト 一式 No.6(左・カバー1100・RH用)……71	71
RGN6808	特殊ダクト 一式 No.6(右・カバー1200・RH用)……71	71
RGN6809	特殊ダクト 一式 No.6(左・カバー1200・RH用)……71	71
RGN6811	絶壁形フード 240型……69	69
RGN6812	絶壁形フード 340型……69	69
RGN6813	絶壁形フード 440型……69	69
RGN6814	絶壁形フード 540型……69	69
RGN6815	絶壁形フード 640型……69	69
RGN6831	排気フード 200型……69	69
RGN6832	排気フード 250型……69	69
RGN6833	排気フード 300型……69	69
RGN6834	排気フード 350型……69	69
RGN6835	排気フード 400型……69	69
RGN6836	排気フード 450型……69	69
RGN6851	角形ベントキャップ(分離型)……68	68
RGN6852	角形ベントキャップ(一体型)……68	68
RGN6871	深形フード……68	68
RGN6872	深形フード(FD付)……68	68
RGN6881	フード対応キャップ……69	69
RGN6892	丸型ベントキャップ(FD付)……68	68

レンジフード関係

品目コード	品目名	ページ
RGN8003	浅型レンジフード(右 FY-60HJR3MT-W)……77	77
RGN8004	浅型レンジフード(左 FY-60HJR3HT-W)……77	77
RGN8005	浅型レンジフード(FY-70HF4T-W)……77	77

給排気管関係

品目コード	品目名	ページ
HGN2101	φ100 45° エルボトップ……47,54	47,54
HGN2102	φ100 90° エルボトップ……47,54	47,54
HGN2103	φ100 ストレートトップ……35,47,54	35,47,54
TGN0301	φ50 支持バンド L=55-58……22	22
TGN0302	φ50 支持バンド L=75-100……22	22
TGN0303	φ50 支持バンド L=95-120……22	22
TGN1301	φ50 直管 L=50……23	23
TGN1302	φ50 直管 L=100……23	23
TGN1303	φ50 直管 L=150……23	23
TGN1304	φ50 直管 L=200……23	23
TGN1305	φ50 直管 L=250……23	23
TGN1306	φ50 直管 L=300……23	23
TGN1307	φ50 直管 L=600……23	23
TGN1308	φ50 直管 L=900……23	23
TGN1311	φ50 フレキ管 L=420……23	23
TGN1321	φ50 ストップリング……12,23	12,23
TGN1331	φ50 直スライド管 L=150-200……23	23
TGN1332	φ50 直スライド管 L=350-600……23	23
TGN1333	φ50 直スライド管 L=500-900……23	23
TGN1334	φ50 直スライド管 L=900-1700……23	23
TGN1341	φ50 偏心スライド管 L=220-245……23	23
TGN1342	φ50 偏心スライド管 L=350-525……23	23
TGN1351	φ50 L スライド管 L=155-205……12,23	12,23
TGN1352	φ50 L スライド管 L=220-335……12,23	12,23
TGN1353	φ50 L スライド管 L=120-145……12,23	12,23
TGN1361	φ50 U スライド管 L=620-720……12	12
TGN1362	φ50 U スライド管 L=620-720(改良型)……12	12
TGN1381	φ50 45° エルボ……23	23
TGN1382	φ50 90° エルボ……23	23
TGN1392	φ50 180° エルボ P=100……23	23
TGN1396	φ50 180° エルボ P=300……23	23
TGN1403	φ50 Z エルボ P=30……23	23

索引

〔機器及び周辺部材〕掲載品

給排気管関係		
品目コード	品目名	ページ
TGN1422	φ60 直管 L=100	8
TGN1423	φ60 直管 L=300	8
TGN1424	φ60 直管 L=500	8
TGN1425	φ60 直管 L=900	8
TGN1431	φ60 フレキ管 L=400	8
TGN1441	φ60 ストップリング	8
TGN1451	φ60 直スライド管 L=150-200	8
TGN1452	φ60 直スライド管 L=350-600	8
TGN1453	φ60 直スライド管 L=900-1700	8
TGN1461	φ60 45° エルボ	8
TGN1462	φ60 90° エルボ	8
TGN1471	φ60 支持金物(短) H=70	8
TGN1472	φ60 支持金物(長) H=180	8
TGN1481	雨仕舞スリーブ	6,20
TGN2201	φ100 直管 L=300	35,47,54
TGN2202	φ100 直管 L=600	35,47,54
TGN2203	φ100 直管 L=900	35,47,54
TGN2211	φ100 スライド管 L=180-270	35,47,54
TGN2212	φ100 スライド管 L=250-420	35,47,54
TGN2213	φ100 スライド管 L=405-720	35,47,54
TGN2221	φ100 45° エルボ	35,47,54
TGN2222	φ100 90° エルボ	35,47,54
TGN2223	φ100 176° 広角エルボ	35
TGN2231	φ100 フレキ管	47,54
TGN2301	φ120 アジャスター 短210	50
TGN2302	φ120 アジャスター 中500	50
TGN2303	φ120 アジャスター 長800	50
TGN2304	φ120 45° エルボ	50
TGN2305	φ120 90° エルボ	50
TGN2311	φ120 直管 短300	50
TGN2312	φ120 直管 中600	50
TGN2313	φ120 直管 長900	50
TGN2701	φ100 固定金具 S型 H=70-95	35,47,54
TGN2702	φ100 固定金具 M型 H=120-195	35,47,54
TGN2703	φ100 固定金具 L型 H=225-390	35,47,54
TGN2704	φ120 固定金具 TT-S120	50
TGN2705	φ120 固定金具 TT-M120	50
TGN2706	φ120 アジャスター 短270	50
TGN2707	φ120 アジャスター 短350	50
TGN2708	φ120 固定金具 TT-L120	50
TGN3235	φ100 への字管	54
TGN3236	φ100 アダプター(ホッパー付)	54
TGN3237	φ100 90° エルボ(ホッパー付)	54
TGN3238	φ100 排気トップ	54
TGN4411	φ100 Cチャンバー-接続アダプター(C1602HC用)	34
TGN4501	φ100 トップチャンバー	33
TGN4502	φ140 トップチャンバー	33

給排気管関係		
品目コード	品目名	ページ
TGN5301	φ40 直管 L=50	62
TGN5306	φ40 直管 L=100	62
TGN5307	φ40 直管 L=150	62
TGN5308	φ40 直管 L=200	62
TGN5309	φ40 直管 L=300	62
TGN5310	φ40 直管 L=400	62
TGN5311	φ40 直管 L=500	62
TGN5312	φ40 直管 L=900	62
TGN5341	φ40 直スライド管 L=100-120	62
TGN5342	φ40 直スライド管 L=115-150	62
TGN5343	φ40 直スライド管 L=145-200	62
TGN5344	φ40 直スライド管 L=190-290	62
TGN5345	φ40 直スライド管 L=280-470	62
TGN5346	φ40 直スライド管 L=400-710	62
TGN5347	φ40 直スライド管 L=500-910	62
TGN5348	φ40 直スライド管 L=900-1710	62
TGN5351	φ40 45° エルボ	62
TGN5352	φ40 90° エルボ	62
TGN5361	φ40 フレキ管 L=150	62
TGN5362	φ40 フレキ管 L=200	62
TGN5363	φ40 フレキ管 L=250	62
TGN5364	φ40 フレキ管 L=300	62
TGN5365	φ40 フレキ管 L=350	62
TGN5366	φ40 フレキ管 L=500	62
TGN5367	φ40 フレキ管 L=600	62
TGN5368	φ40 フレキ管 L=700	62
TGN5369	φ40 フレキ管 L=800	62
TGN5370	φ40 フレキ管 L=1000	62
TGN5381	φ40 ストップリング	62
TGN5391	A型 給排気トップ用 直接続管	62
TGN5392	A型 給排気トップ用 エルボ接続管	62
TGN5393	φ40 メガネバンドP=124	66
TPN3001	φ40 給排気管プラグキャップ No.1	62
TPN3002	φ40 給排気管プラグキャップ No.2	62

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

浴室部材関係		
品目コード	品目名	ページ
YGN7001	浴槽カウンター 70mm(一般用)……………	10
YGN7002	浴槽カウンター 90mm(一般用)……………	10
YGN7003	浴槽カウンター 70mm(右 AIS-K用)……………	10
YGN7004	浴槽カウンター 70mm(左 AIS-K用)……………	10
YGN7005	浴槽カウンター 90mm(右 AIS-K用)……………	10
YGN7006	浴槽カウンター 90mm(左 AIS-K用)……………	10
YGN7007	高齢者浴槽カウンター 70mm(一般用)……………	10
YGN7008	高齢者浴槽カウンター 90mm(一般用)……………	10
YGN7009	高齢者浴槽カウンター 70mm(右 AIS-K用)……………	10
YGN7010	高齢者浴槽カウンター 70mm(左 AIS-K用)……………	10
YGN7011	高齢者浴槽カウンター 90mm(右 AIS-K用)……………	10
YGN7012	高齢者浴槽カウンター 90mm(左 AIS-K用)……………	10
YGN7013	浴槽カウンター 70mm(浴槽取付)……………	10
YGN7014	浴槽カウンター 90mm(浴槽取付)……………	10
YGN7015	浴槽カウンター 140mm(浴槽取付)……………	10
YGN7016	シャワーカウンター 70mm(単水栓用穴付)……………	31
YGN7017	シャワーカウンター 90mm(単水栓用穴付)……………	31
YGN7018	シャワーカウンター 70mm(2ハンドル用穴付)……………	31,42
YGN7019	シャワーカウンター 90mm(2ハンドル用穴付)……………	31,42
YGN7020	シャワーカウンター 70mm……………	30
	(右・シングルレバー用穴付)	
YGN7021	シャワーカウンター 70mm……………	30
	(左・シングルレバー用穴付)	
YGN7022	シャワーカウンター 90mm……………	31,42
	(シングルレバー用穴付)	
YGN7101	1000型浴槽サイドエプロン(右)……………	11
YGN7102	1000型浴槽サイドエプロン(左)……………	11
YGN7103	1100型浴槽サイドエプロン……………	11
YGN7301	単水栓シャワー水栓(AIS-K用)……………	78
YGN7302	単水栓シャワー水栓(一般用)……………	78
YGN7304	2ハンドル混合水栓(一般用)……………	78
YGN7311	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(右・上給水)	
YGN7312	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(左・上給水)	
YGN7313	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(右・台座付・上給水)	
YGN7314	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(左・台座付・上給水)	
YGN7315	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(右・下給水)	
YGN7316	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(左・下給水)	

浴室部材関係		
品目コード	品目名	ページ
YGN7317	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(右・台座付・下給水)	
YGN7318	シングルレバー 用フレキ管セット……………	14
	(左・台座付・下給水)	
YGN7319	シングルレバー 混合水栓用化粧台座……………	14
YGN7501	バックスライドハンガー B型……………	13
YGN7502	バックスライドハンガー C型……………	13
YGN7503	バックスライドハンガー D型……………	13
その他		
品目コード	品目名	ページ
ZGN1001	養生キャップ150mm換気扇穴用……………	79
ZGN1002	養生キャップ250mm換気扇穴用……………	79
ZGN1003	養生キャップBF貫通穴用……………	79
FPN1001	スポットライト用固定金具……………	80
FPN1002	鋼板ボックス基礎 (CYLIN用)……………	80
FPN1003	鋼板ボックス基礎 (固定金具用)……………	80

AIS関係	
品目コード	品目名
AGN1171	給排気トップ BF 300型(ジャバラ仕様)
AGN1191	給排気トップ BF-Ⅱ 300型(ジャバラ仕様)
AGN1211	給排気トップチャンバーセット(短・ジャバラ仕様)
AGN1212	給排気トップチャンバーセット(長・ジャバラ仕様)
AGN1213	給排気トップチャンバーセット(長2・ジャバラ仕様)
AGN1214	給排気トップチャンバーセット(長・高優質仕様)
AGN1215	給排気トップチャンバーセット(下部給気・長トップ)
AGN1218	給排気トップチャンバーセット(短・支持金物のみ長)
AGN1219	給排気トップチャンバーセット(長2・45°エルボ付)
AGN1220	給排気トップチャンバーセット(長・支持金物のみ長)
AGN1224	φ60 排気トップ (45° エルボ形)
AGN1228	給排気トップチャンバーセット(森/宮用)
AGN1231	チャンバー給排気筒
AGN1232	特殊排気トップ (天満橋北用)
AGN1233	給排気トップチャンバーセット(長・ジャバラ・支持長)
AGN1261	ミニチャンバーセット(右)
AGN1262	ミニチャンバーセット(左)
AGN1541	排気管ガード H=280
AGN1542	排気管ガード H=420
AGN1607	断熱カバー L=680 (1100型浴槽後方)
AGN1609	後方排気用断熱カバー B (695×150)
AGN2101	筒型トップ取付板 (公社用 Aタイプ)
AGN9005	浴室リモコンコード 5m(AIS-FF-K用)
AGN9006	漏電ブレーカーコード付 10m(AIS-FF-K用)
AGN9007	浴室リモコンコード 10m(AIS-FF-K用)
AGN9008	漏電ブレーカーコード付 14m(AIS-FF-K用)
AGN9010	循環金具用平パッキン (AIS-FF-K用)
APN1561	φ60 断熱カバー L=500
APN1562	φ60 断熱カバー L=1000
APN1571	断熱板(大) 335 × 673
APN1604	チャンバー室用外ガード
APN1605	チャンバー室用外ガード(入間豊岡用)
APN1606	チャンバー室穴付遮熱板
APN9007	側方バックハンガー
HGN4703	壁穴支持金具(AIS用)
YGN7051	サイドエプロンプレート A
浴室外設置型ガス風呂釜関係	
品目コード	品目名
CGN8201	φ90 逆風止(SB101K用)
CGN8203	φ100 逆風止(YB200K用)
CGN8205	φ100 逆風止(TA-C26用)
CGN8252	風止板SUS(近代・岐阜用)
CGN8253	風止板SUS(関西用)
CGN8436	注意事項ラベル(SB101K用)
CGN8437	風呂釜使用上の注意シール(SB101K用)

壁貫通関係	
品目コード	品目名
HGN4105	Wリモコンセット(ML-C1600H用)
HGN4141	浴室リモコンコード(壁貫通用) L=5m
HGN4142	浴室リモコンコード(壁貫通用) L=10m
HGN4151	台所リモコンコード(壁貫通用) L=10m
HGN4152	台所リモコンコード(壁貫通用) L=20m
HGN4206	Wリモコンセット(ML-C1601H用)
HGN4214	台所リモコン (ML-C1601HD用)
HGN4301	排気カバー WFG-5
HGN4302	排気カバー C2
HGN4303	排気カバー(C1600HS用)
HGN4802	ドレンホースセット(ちどり用)
HGN9001	循環金具一式(壁貫通用・除くC1601H)
HGN9002	循環金具一式(C1601H用)
HGN9101	漏電ブレーカーコード付 12m(壁貫通風呂釜用)
HPN4801	壁貫通取付架台(ML-C1601HD用)
ML-JS5号関係	
品目コード	品目名
JGN5039	A型給排気トップ 800型(直接続)
JGN5091	B型給排気トップ 250型(直接続・フランジ250)
JGN5121	B型給排気トップ用給気蓋セット
JGN5211	E型トップ用排気フード 200型(直接続)
JGN5212	E型トップ用排気フード 250型(直接続)
JGN5213	E型トップ用排気フード 300型(直接続)
JGN5214	E型トップ用排気フード 350型(直接続)
JGN5215	E型トップ用排気フード 400型(直接続)
JGN5216	E型トップ用排気フード 450型(直接続)
JGN5217	E型トップ用排気フード 500型(直接続)
JGN5415	B型トップ化粧板
JGN5416	B型トップ化粧板(赤羽北用)
JGN5417	B型トップ化粧板(むつみ台用)
JGN5418	A型トップ化粧板 450×450
JGN5431	排気フード用化粧板 350×350
JGN5512	A型トップ取付板 330×330 (赤羽北二丁目用)
JGN5601	A型トップ上部遮熱板 H=90
JGN5602	A型トップ上部遮熱板 H=140
JGN5611	A型トップ鳩防止フランジ

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

ML-JS5号関係

品目コード	品目名
JGN5622	特殊防雨化粧プレート
JGN5634	D型トップフランジ 400×400(名古屋用)
JGN5638	薄型中継BOXフランジ(左・武里団地用)
JGN5641	特薄ベントキャップ中継ボックス
JGN5711	ダクトカバー(右・花見川団地2DK用)
JGN5712	ダクトカバー(左・花見川団地2DK用)
JGN5713	ダクトカバー(右・花見川団地3DK用)
JGN5714	ダクトカバー(左・花見川団地3DK用)
JGN5715	ダクトカバー(右・真砂団地1DK用)
JGN5716	ダクトカバー(左・真砂団地1DK用)
JGN5717	ダクトカバー(右・真砂団地2DK用)
JGN5718	ダクトカバー(左・真砂団地2DK用)
JGN5719	ダクトカバー(右・千葉幸町2DK用)
JGN5720	ダクトカバー(左・千葉幸町2DK用)
JGN5740	断熱カバーセット(右・川口芝園用)
JGN5741	断熱カバーセット(左・川口芝園用)
JGN5824	D型トップ浮かし金具
JGN5911	防鳥キャップ 260×230
JGN5912	防鳥キャップ 一式 230×260 (HT塩浜用)
JGN5913	薄型中継BOX プラグキャップ
JGN9002	換気口下部カバー
JPN5091	B型給排気トップ(特殊セット・左近山8街区用)
JPN5092	特殊B型給排トップ(鈴蘭台用)
JPN5101	E型給排気トップ用防鳥板
JPN5102	D型給排気トップ用防鳥板
JPN5173	Dトップ室内BOX ASSY(左近山用)
JPN5641	隙間保護プレート(鈴蘭台用)
JPN5742	化粧カバー L=1400
JPN5743	化粧カバー L=3000
JGN6561	壁金具用下部プレート

KDM関係

品目コード	品目名
KGN0021	電源トランスセット
KGN0201	筒型給排気筒 250型(壁付・右・KDM-Ⅱ用)
KGN0202	筒型給排気筒 250型(壁付・左・KDM-Ⅱ用)
KGN0203	筒型給排気筒 150型(壁付・右・KDM-Ⅱ用)
KGN0204	筒型給排気筒 150型(壁付・左・KDM-Ⅱ用)
KGN9101	高温注意シール
KPN0005	KDM-FF (右・シャワー無)<13A>
KPN0006	KDM-FF (左・シャワー無)<13A>
KPN0007	KDM-FF-Ⅱ (右・シャワー無)<13A>
KPN0008	KDM-FF-Ⅱ (左・シャワー無)<13A>
KPN0022	洗面所給湯改造部品
KPN0238	φ50 給排気管カバー 1000型
KPN0239	室内給排気管カバー(三鷹駅前第三用)
KPN0240	室内給排気管カバー(右柱・三鷹駅前第三用)
KPN0241	φ50 給排気管カバー 700型
KPN0242	室内給排気管カバー(左柱・三鷹駅前第三用)
KPN0253	φ50 二つ割化粧板 P=66(塗装付)
KPN0255	φ50 二つ割化粧板 P=66
KPN0401	筒型トップ取付板(梁取付タイプⅡ)
KPN0402	筒型トップ取付板(天井取付タイプ)
KPN0403	筒型トップ取付板(BF貫通穴取付タイプ)
KPN9001	シャワー化改造部品セット

壁掛関係		レンジフード関係	
品目コード	品目名	品目コード	品目名
NGN2301	貫通穴化粧板 No.1 570×380	RGN5721	特殊ダクト 3点セット 右 2型小島式
NGN2302	貫通穴化粧板 No.2 470×300	RGN5722	特殊ダクト 3点セット 右 3型小島式
NGN2303	貫通穴化粧板 No.3 570×420	RGN5723	特殊ダクト 3点セット 右 4型小島式
NGN2304	貫通穴化粧板 No.5 570×400	RGN5724	特殊ダクト 3点セット 左 2型小島式
NGN2305	給湯器化粧板 No.2 (村上用)	RGN5725	特殊ダクト 3点セット 左 3型小島式
NGN2306	貫通穴化粧板 No.4 570×400	RGN5726	特殊ダクト 3点セット 左 4型小島式
NGN2307	貫通穴化粧板 No.8	RGN5729	高洲第二 5点セット (ダクトカバー L=600)
NGN2401	給湯器補強板 No.1 (穴付)	RGN5730	高洲第二 5点セット (ダクトカバー L=700)
NGN2402	給湯器補強板 No.2 (穴付)	RGN5731	高洲第二 5点セット (ダクトカバー L=800)
NGN2403	給湯器補強板 No.3 (穴付)	RGN5742	高洲第二 5点セット (ダクトカバー L=1000)
NGN2404	給湯器補強板 No.4 (穴無)	RGN5843	フック金具(天吊りレンジ用)
NGN2405	給湯器補強板 No.5 (穴付)	RGN5904	φ140 接続ダクト No.1
NGN2406	給湯器補強板 No.6 (穴付)	RGN5905	φ140 接続ダクト No.2
NGN2407	給湯器補強板 550×350(穴無)	RGN5906	φ140 接続ダクト No.3
NGN2421	給湯器振れ止め金具 255×200	RGN5907	φ140 接続ダクト No.4
NGN9008	配管カバー H45-K 900型	RGN5908	φ137.5 接続ダクト L=520
NGN9009	配管カバー H45-K 1000型	RGN5909	φ137.5 接続ダクト L=780
NGN9010	配管カバー H45-K 600型	RGN5910	φ137.5 接続ダクト L=1000
NPN2431	給湯器壁取付金具 B型	RGN5911	φ137.5 ダクト接続管 L=405
NPN2432	給湯器壁取付金具 C型	RGN5912	防鳥キャップ 260×230(穴無)
NPN2433	給湯器壁取付金具 D型	RGN6121	配管カバー 261-25
NPN2441	給湯器チャンバー 室取付金具 A型	RGN6152	側面板 No.1
NPN2701	給湯器配管保護カバー No.1	RGN6153	側面板 No.2
NPN2702	給湯器配管保護カバー No.2	RGN6154	側面板 No.3
NPN2703	給湯器配管保護カバー No.3	RGN6155	側面板 No.4
NPN9001	配管カバー 下方補強板セット (H38-K用)	RGN6156	側面板 No.5
PPN9001	ドレンホースセット L=1500 (G1/2袋ナット付)	RGN6157	側面板 No.6
		RGN6201	φ150 ダクト用化粧板 230×230
		RGN6202	φ150 ダクト用化粧板 245×275
		RGN6203	φ150 ダクト用化粧板 245×280
		RGN6204	φ150 ダクト用化粧板 280×280
		RGN6205	φ150 ダクト用化粧板 350×350
		RGN6206	φ150 ダクト用取付板 340×340
		RGN6207	φ150 ダクト用取付板 400×450
		RGN6208	φ150 ダクト用取付板 400×450(穴無)
		RGN6209	φ150 ダクト用取付板 450×450
		RGN6210	φ150 ダクト用化粧板 500×450
		RGN6301	丸ダクト用化粧板 330×330
		RGN6302	丸ダクト用化粧板 330×330(塗装付)
		RGN6303	深型フード用化粧板 350×350

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワ-

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱

JS
5号

レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品

索引
掲載外

新掲載品
廃番品

レンジフード関係	
品目コード	品目名
RGN6521	側面カバー振れ止金具
RGN6571	φ150 支持金物二つ割(受足H=150)
RGN6623	φ150 15° エルボ
RGN6625	φ150 45° エルボ (ジャバラ)
RGN6627	φ150 45° エルボ No.2(塗装付)
RGN6628	φ150 45° エルボ No.3
RGN6673	オーバルダクト 600タイプ(別売セット)
RGN6674	オーバルダクト 700タイプ(別売セット)
RGN6853	角形ベントキャップ 260×260
RGN6854	角形ベントキャップ 300×300
RGN6855	角形ベントキャップ 390×390
RGN6873	深形フード (260×217・FD付)
RGN6874	深形フード (350×450・FD付)
RGN6891	丸型ベントキャップ
RGN8012	伸縮チャンバー (FY-ASV06JS)
RGN8013	室内アダプター (FY-ACS256JS)
RGN8014	室外側アダプター (FY-ACX256JS)
RGN8015	ベントキャップ (FY-VCX062)
RGN8081	浅形レンジフード用固定金具
RGN9001	グリスフィルタ
RGN9002	フロントパネル組
RGN9003	ねじ組
RGN9004	注意ラベル
RGN9005	注意ラベル (RH型給湯器用)
RGN9006	1 熱源レンジフード下部プレート
RGN9011	グリスフィルタ(浅型レンジ用)
RGN9101	白色フロントパネル (一熱源用)
RGN9102	白色フロントパネル (RH給湯器用)
RGN9901	トイレ用換気ダクト L=650
RGN9902	トイレ換気用レギュレーサ φ60-φ50
RPN6001	ベントキャップ付屋外プレート(右)
RPN6002	ベントキャップ付屋外プレート(左)
RPN6771	特殊ダクト一式 (福生用-700)
RPN6772	特殊ダクト一式 (福生用-800)
RPN6773	特殊ダクト一式 (福生用-1000)

給排気管関係	
品目コード	品目名
TGN0207	中継BOX Gタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0208	中継BOX Hタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0209	中継BOX I タイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0210	中継BOX Jタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0211	中継BOX Kタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0212	中継BOX Lタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0213	中継BOX Mタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0214	中継BOX Nタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN0215	中継BOX Oタイプ (KDM-Ⅱ用)
TGN1364	φ50 U スライド管+45° 偏心管
TGN1365	φ50 U スライド管+90° 偏心管
TGN1412	チャンバー室用排気接続口(A-1111)
TGN1414	給排気接続口(A-104・ジャバラ)
TGN1473	φ60 支持金物(特長T字)
TGN4401	φ100 C チャンバー 接続アダプター(C1601H用)
TGN4404	φ100 C チャンバー 接続アダプター(C1600HC用)
TGN4508	エルボ(φ140トップチャンバー 用)
TGN4509	排気フード 275×350 + 押さえセット
TGN9001	チャンバー室化粧板
TGN9002	トイレ換気用ダクト(600)
TGN9003	トイレ換気用ダクト(700)
TGN9011	ダクト貫通カバー (400×350)
TGN9021	防鳥プレート No.1
TPN4001	φ100 トップチャンバー保護カバー
TPN5382	中継ダクトASSY(福生用)
TPN6001	直スライド管付給排気管固定板(右・400)
TPN6002	直スライド管付給排気管固定板(左・400)
TPN6003	給排気管固定金具 P=60

浴室部材関係	
品目コード	品目名
YGN7023	浴槽カウンター 70mm(一般用・浴槽取付金具付)
YGN7024	浴槽カウンター 90mm(一般用・浴槽取付金具付)
YGN7041	王子五丁目カウンター (右)
YGN7042	王子五丁目カウンター (左)
YGN7309	単水栓シャワー 水栓(VS-11)
YGN7341	シャワーヘッド (VSM-32・33用)
YGN7342	シャワーホース (VSM-32・33用)
YGN7343	シャワーヘッド (VSM-32・33用)アダプタ付
YGN7344	シャワーホース (VSM-32・33用)アダプタ付
YGN7401	シャワーフック (壁取付・2ハンドル用)
YGN7402	シャワーフック (浴槽用・単水栓用)
YGN7403	シャワーフック (VSM-30・31用)
YGN7406	シャワーフックエプロン固定板セット (シングルレバーシャワー用)
YGN7601	高齢950型浴槽エプロン固定金具一式
YGN7701	G1/2袋ナット付循環ホース L=1500
YGN7702	循環ホース L=1800
YGN7802	浴槽ガタ止ゴム板 (130×75×20)
YGN7803	浴槽ガタ止ゴム板 (130×75×10)
YGN7804	浴槽ガタ止ゴム板 (130×75×30)
YGN7805	浴槽ガタ止ゴム板 (130×75×50)
YGN7806	浴槽ガタ止ゴム板 (150×100×10)
YGN7807	浴槽ガタ止ゴム板 (150×100×15)
YGN7808	浴槽ガタ止ゴム板 (150×100×20)
YGN7810	浴槽ガタ止ゴム板 (150×150×30)
YGN7813	クサビ形浴槽ガタ止ゴム板 (小)
YGN7814	クサビ形浴槽ガタ止ゴム板 (中)
YGN7815	クサビ形浴槽ガタ止ゴム板 (大)
YGN7851	浴槽プラグキャップ
YGN7852	浴槽プラグキャップ (EPTパッキン付)
YPN7201	L字給水継手
その他	
品目コード	品目名
ZPN1011	電気温水器 機器架台 (デュプレ芝浦用)

AIS

KDM

壁貫通

壁貫通
潜熱

壁掛

壁掛
潜熱JS
5号レンジ
フード

シャワー

その他

索引
掲載品索引
掲載外新掲載品
廃番品

新規掲載品		
品目コード	品目名	ページ
AGN1196	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(右) ……	9,21
AGN1197	積雪対応給排気トップ(右)・BOX(左) ……	9,21
AGN1198	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(右) ……	9,21
AGN1199	積雪対応給排気トップ(左)・BOX(左) ……	9,21
AGN1206	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(右) …	9,21
AGN1207	積雪対応給排気トップ(短)(右)・BOX(左) …	9,21
AGN1208	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(右) …	9,21
AGN1209	積雪対応給排気トップ(短)(左)・BOX(左) …	9,21
NGN2251	ML-1605AW<13A> ……	36
NGN2252	ML-1605SAW<13A> ……	36
NGN2253	ML-1605AW-T<13A> ……	37
NGN2254	ML-1605SAW-T<13A> ……	37
JGN9021	FF式給湯器対応取付金具 ……	65
FPN1010	給水管表示杭カバー本体(UR/上水) ……	81
FPN1011	表示プレート(バルブ) ……	81
FPN1012	表示プレート1(1方向矢印左右) ……	81
FPN1013	表示プレート2(1方向屈折矢印左右) ……	81
FPN1014	表示プレート3(1方向屈折矢印上下) ……	81
FPN1015	表示プレート4(2方向矢印トノ字) ……	81
FPN1016	表示プレート5(3方向矢印) ……	81
FPN1017	表示プレート6(1方向矢印左右45°) ……	81
FPN1018	表示プレート8(管末) ……	81
FPN1019	表示プレート7(1方向直線矢印左右45°) …	81
RGN6003	アイレベルレンジフード(右)FY-59HVK4JGL …	67
RGN6004	アイレベルレンジフード(左)FY-59HVK4JGR …	67
RGN6111	配管カバー 172-59 ……	76
RGN6112	配管カバー 202-59 ……	76
RGN6113	配管カバー 262-59 ……	76
RGN6114	配管カバー 322-59 ……	76
RGN6115	配管カバー 172-69 ……	76
RGN6116	配管カバー 202-69 ……	76
RGN6117	配管カバー 262-69 ……	76
RGN6118	配管カバー 322-69 ……	76
RGN6132	アンダーカバーセットFY-MWC59JGR2 ……	70
RGN6181	深型側面カバー(右) ……	75
RGN6182	深型側面カバー(左) ……	75
RGN6183	側面カバー ……	75
RGN6186	プレート付側面カバー(右) ……	75
RGN6187	プレート付側面カバー(左) ……	75

廃番品	
品目コード	品目名
NGN2241	ML-1604AW<13A>
NGN2242	ML-1604SAW<13A>
NGN2243	ML-1604AW-T<13A>
NGN2244	ML-1604SAW-T<13A>
RGN6001	アイレベルレンジフード(右)FY-59HVK3JGR
RGN6002	アイレベルレンジフード(左)FY-59HVK3JGL
RGN6131	アンダーカバーセットFY-MWC59JGR
RGN6173	側面カバー(右)
RGN6174	側面カバー(左)
RGN6177	プレート付側面カバー(右)
RGN6178	プレート付側面カバー(左)
RGN6177	プレート付側面カバー(右)
RGN6178	プレート付側面カバー(左)
RGN6171	深型側面カバー(右)
RGN6172	深型側面カバー(左)
RGN6101	配管カバー 171-59175-207
RGN6102	配管カバー 201-59205-267
RGN6103	配管カバー 261-59265-327
RGN6104	配管カバー 321-59325-447
RGN6105	配管カバー 171-69175-207
RGN6106	配管カバー 201-69205-267
RGN6107	配管カバー 261-69265-327
RGN6108	配管カバー 321-69